


Mares Buyer's Guide 2027

Alle Produkte mit UVP · Stand 22.09.2026

PRODUKTWAHL

ATEMREGLER




		PLANET 88X TBP	ATLAS ADJ 62X TBP	ATLAS 62X	ABYSS 22 NAVY II	DUAL ADJ 62X	DUAL 15X	DUAL 5S
								NEW 269 €
Art.Nr.		416260	416268	416273	416171	416278	416277	416295
Seite		20	22	23	24	25	26	27
Art des Tauchgangs und Art der Verwendung	Tieftauchen (getestet bis 200m)	•	•	•		•		
	Kaltes Wasser	•	•	•	•	•	•	•
	Extrem kaltes Wasser	•	•	•	•			
	Reiseoptimiert					•	•	•
Details der ersten Stufe	Dynamic Flow Control	•	•	•	•	•	•	
	Trockensystem (AST)	•	•	•		•		
	Doppelter Balancierkolben	•	•					
	360° drehbarer Abgang	•						
	Radiale und Vertikale anschlüsse	•						
	Finish	Pearl	Pearl	Pearl	Sandgestrahlt	Pearl	Sandgestrahlt	Sandgestrahlt
Details der zweiten Stufe	VAD / Vortex Assisted Design	•	•	•	•	•	•	•
	Airmatic Technologie	•						
	Einstellbarer Einatemwiderstand		•			•		
	PAD / Pneumatically assisted	•	•			•		
	Material / Technologie	Ganzmetall-Technologie	Ganzmetall-Technologie	Ganzmetall-Technologie	Ganzmetall-Technologie	Ultraleichtes Technopolymer	Ultraleichtes Technopolymer	Ultraleichtes Technopolymer

1.STUFE



		88X TBP	62X TBP	62X	15X	5S
						NEW
Art.Nr.		416276	416281	416267	416237	416296
Seite		36	36	36	37	37
Art des Tauchgangs und Art der Verwendung	Tieftauchen (getestet bis 200m)	•	•	•		
	Kaltes Wasser	•	•	•	•	•
	Extrem kaltes Wasser	•	•			
	Reiseoptimiert					•
Details der ersten Stufe	Dynamic Flow Control	•	•	•	•	
	Trockensystem (AST)	•	•	•		
	Doppelter Balancierkolben	•	•			
	360° drehbarer Abgang	•				
	Radiale und Vertikale anschlüsse	•				
	Finish	Pearl	Pearl	Pearl	Sandgestrahlt	Sandgestrahlt



SET



		ATLAS PREMIUM SET	ABYSS NAVY SET	ABYSS CLASSIC SET	DUAL ADJ62X PERFORMANCE SET	DUAL 15X STARTER SET	28XR - HR FULL SM TEK SET	28XR-HR	26XR-HR
Art.Nr.		416285	416284	416286	416282	416283	416419	416420	416423
Seite		28	29	30	31	32	33	34	35
Art des Tauchgangs und Art der Verwendung	Tieftauchen (getestet bis 200m)	•			•		•	•	•
	Kaltes Wasser	•	•	•	•	•	•	•	•
	Extrem kaltes Wasser	•	•	•			•	•	•
	Reiseoptimiert				•	•			•
Details der ersten Stufe	Dynamic Flow Control	•	•	•	•	•	•	•	•
	Trockensystem (AST)	•		•	•			•	
	Finish	Pearl	Pearl	Chrom - Glänzend	Pearl	Sandgestrahlt	Chrom - Glänzend	Chrom - Glänzend	Chrom - Glänzend
Details der zweiten Stufe	VAD / Vortex Assisted Design	•	•	•	•	•	•	•	•
	Einstellbarer Einatemwiderstand				•		•	•	•
	PAD / Pneumatically assisted				•		•	•	•
	Material / Technologie	Ganzmetall-Technologie	Ganzmetall-Technologie	Ganzmetall-Technologie	Ultraleichtes Technopolymer	Ultraleichtes Technopolymer	Ultraleichtes Technopolymer	Ultraleichtes Technopolymer	Ultraleichtes Technopolymer

OCTOPUS



		ATLAS	ABYSS NAVY II	DUAL ADJ	DUAL	SXS
Art.Nr.		416567	416546	416569	416570	416562
Seite		38	38	38	38	39
Art des Tauchgangs und Art der Verwendung	Tieftauchen (getestet bis 200m)	•		•		•
	Kaltes Wasser	•	•	•	•	•
	Extrem kaltes Wasser	•	•			
	Reiseoptimiert			•	•	•
Details der zweiten Stufe	VAD / Vortex Assisted Design	•	•	•	•	•
	Einstellbarer Einatemwiderstand			•		
	PAD / Pneumatically assisted			•		
	Links und rechts verwendbar					•
	Material / Technologie	Ganzmetall-Technologie	Ganzmetall-Technologie	Ultraleichtes Technopolymer	Ultraleichtes Technopolymer	Ultraleichtes Technopolymer

PLANET 88X TBP

Art. Nr.: **416260*** **UVP 899 €**

2. STUFE
- AIRMATIC-TECHNOLOGIE - EIN PNEUMATISCHES VENTIL ELIMINIERT DEN MECHANISCHEN WIDERSTAND UND ERMÖGLICHT EINEN MÜHELOSEN, NAHTLOSEN GASSTROM
- VAD - WIRBELUNTERSTÜTZTES DESIGN FÜR UNGEHINDERTEN GASSTROM
- GANZMETALLTECHNOLOGIE - FÜR DEN EINSATZ IN EXTREM KALTEM WASSER
- MANUELLER OVERRIDE BUTTON - EINE TASTE ZUR UNTERBRECHUNG EINES FREEFLOWS
- SEITLICH ANGEBRACHTE, SCHWENKBARE LUFTDUSCHE - LEICHT ZU FINDEN UND ZU BEDIENEN
- HOHER GASSTROM BEI GERINGSTEM ATEMAUFWAND
- LEICHTER SUPERFLEX-SCHLAUCH

1. STUFE
- METALLGEHÄUSE MIT PERLVERCHROMTER OBERFLÄCHE.
- TBP DRY KIT - KOMPLETT GEKAPSELTE ERSTE STUFE FÜR BESTE LEISTUNG BEI KALTWASSERTAUCHGÄNGEN
- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY HÄLT DIE ERSTE STUFE TROCKEN UND FREI VON SCHMUTZ UND GEWÄHRLEISTET SO EINE ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG
- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN MD-ANSCHLÜSSEN, UM EINE MAXIMALE GASVERSORGUNG DER ZWEITEN STUFE ZU GEWÄHRLEISTEN
- 4 DREHBARE MD-ANSCHLÜSSE
- EIN 5. ZUSÄTZLICHER INLINE-MD-ANSCHLUSS
- OPV - INTEGRIERTES ÜBERDRUCKVENTIL - GEWÄHRLEISTET DIE ATMUNGSFÄHIGKEIT DES REGLERS IM FALLE EINES ZWISCHENZEITLICHEN DRUCKANSTIEGS
- 2 SYMMETRISCHE HD-ANSCHLÜSSE MIT EINEM ÖFFNUNGSWINKEL VON 10° FÜR EINE PERFEKTE HD-SCHLAUCHPOSITIONIERUNG
- 360° SCHWENKBARER TURM
- HEXAGONALES DIN-RAD - DIE SECHSECKIGE FORM SORGT FÜR EINEN FESTEN GRIFF, ZUSÄTZLICHE KONTROLLE UND VERHINDERT EIN ABRUTSCHEN






ZERTIFIZIERTE LEISTUNG auf **200 m**
ERPROBTE TECHNOLOGIE auf **400 m**

ERGEBNISSE UND LEISTUNG

Druck-Volumen-Diagramm bei einer mittleren Tiefe von: 200.5 msw (657.8 fsw)

Einatemdruck	8.43 Mbar
Einatemüberdruck	2.65 Mbar
Ausatemdruck	8.16 Mbar
Atmungsarbeit	1.24 J/l
Einatemarbeit	0.61 J/l
Positive Einatemarbeit	0.00 J/l
Ausatemarbeit	0.63 J/l




TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	INT	Din 300 bar
	Gewicht	954 g / 33.6 oz	786 g / 27.7 oz
	Hochdruckanschlüsse	2 HP 7/16" UNF Ports	
	Mitteldruckanschlüsse	4 Radial LP 3/8" UNF Ports, 1 Vertical LP 3/8" UNF Port	
Zweite Stufen	Gewicht	327 g / 11.5 oz	
	Material/Finish	Ganzmetall-Technologie / Pearl Chrome	
	MD-Schlauch Typ/Länge	Superflex Schlauch / 75 cm	
Gesamtgewicht (einschl. Schlauch)		1413 g / 49.8 oz	1245 g / 43.9 oz

ZUBEHÖR

AST Dry System INT	416811	Seite 40
AST Dry System DIN	416812	Seite 40
88X TBP	416276	Seite 36

DETAILS



Manueller Override Button



Seitlich angebrachte, schwenkbare Luftdusche



360° Swivel mit 5 MD-Abgängen und OPV; natürliches DFC an allen MD-Anschlüssen



AST – Erste Stufe mit Trockensystem (DIN)

* ERFÜLLT UND ÜBERTRIFFT DIE ANFORDERUNGEN VON NORSOK U-101 AUF EINER TIEFE VON 200 M.

ATEMREGLER

ATLAS ADJ 62X TBP

Art. Nr.: **416268* INT / DIN 300** **UVP 699 €**

2. STUFE
- GANZMETALL-TECHNOLOGIE
- FÜR DIE VERWENDUNG IN EXTREM KALTEN WASSER
- VAD SYSTEM FÜR NATÜRLICHE ATMUNG
- EINSTELLBARER EINATEMWIEDERSTAND JE NACH KOMFORTBEDARF DES TAUCHERS
- PAD - PNEUMATICALLY ASSISTED DESIGN FÜR ZUSÄTZLICHEN KOMFORT BEIM EINATMEN
- GROSSER SCHWENKBARER LUFTDUSCHENKNOPF, AUCH MIT DICKEN HANDSCHUHEN LEICHT ZU BEDIENEN
- HOHE GASLIEFERLEISTUNG
- SUPERFLEX-SCHLAUCH

1. STUFE
- TBP DRY KIT (KOLBENGESTEUERT, ZWEIFACH BALANCIERT) VERHINDERT DEN DIREKTEN KONTAKT ZUM WASSER UND SCHÜTZT VOR SCHLAMM UND SCHMUTZ
- MODERNER SCHWARZ GRAUER 300 BAR DIN-ANSCHLUSS MIT SECHSECKIGER FORM FÜR BESSEREN HALT
- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN ND-ANSCHLÜSSEN FÜR HOHE GASLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- AST - ERSTE STUFE MIT TROCKENSYSTEM VERHINDERT DAS EINDRINGEN VON WASSER
- VORORIENTIERTE MD- UND HD-ABGÄNGE FÜR OPTIMALE SCHLAUCHFÜHRUNG




ZERTIFIZIERTE LEISTUNG auf **200 m**
ERPROBTE TECHNOLOGIE auf **400 m**

ERGEBNISSE UND LEISTUNG

Druck-Volumen-Diagramm bei einer mittleren Tiefe von: 201.0 msw (659.3 fsw)

Einatemdruck	14.71 Mbar
Einatemüberdruck	2.94 Mbar
Ausatemdruck	9.35 Mbar
Atmungsarbeit	1.75 J/l
Einatemarbeit	1.03 J/l
Positive Einatemarbeit	0.00 J/l
Ausatemarbeit	0.71 J/l



TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	INT	Din 300 bar
	Gewicht	782 g / 27.6 oz	573 g / 20.2 oz
	Hochdruckanschlüsse	2 HP 7/16" UNF Ports	
	Mitteldruckanschlüsse	4 LP 3/8" UNF Ports	
Zweite Stufen	Gewicht	313 g / 11 oz	
	Material/Finish	Ganzmetall-Technologie / Pearl Chrome	
	MD-Schlauch Typ/Länge	Superflex Schlauch / 75 cm	
Gesamtgewicht (einschl. Schlauch)		1226 g / 43.2 oz	1017 g / 35.9 oz

ZUBEHÖR

62X TBP	416281	Seite 36
AST Dry System INT	416811	Seite 40
AST Dry System DIN	416812	Seite 40

DETAILS


Metallgehäuse mit VAD-System


Schwenkbarer Luftduschenknopf



Doppelt balanciertes Kolben Trockenkit für Kaltwasser


Einstellbarer Einatemwiderstand

* ERFÜLLT UND ÜBERTRIFFT DIE ANFORDERUNGEN VON NORSOK U-101 AUF EINER TIEFE VON 200 M.

ATEMREGLER

ATLAS 62X

Art. Nr.: **416273* INT / DIN 300** **UVP 599 €**

2. STUFE
- GANZMETALLTECHNOLOGIE FÜR BESSERE LEISTUNG, BESONDERS IN KALTEM WASSER
- FÜR DIE VERWENDUNG IN EXTREM KALTEN WASSER
- VAD-SYSTEM FÜR NATÜRLICHE ATMUNG IN JEDER TIEFE
- HOHE ATEMGASLIEFERLEISTUNG
- GROSSER SCHWENKBARER LUFTDUSCHENKNOPF, AUCH MIT DICKEN HANDSCHUHEN LEICHT ZU BEDIENEN
- LEICHTER SUPERFLEX-SCHLAUCH FÜR MEHR KOMFORT BEI DER BENUTZUNG

1. STUFE
- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN ND-ANSCHLÜSSEN FÜR HOHE GASLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- MODERNER SCHWARZ GRAUER 300 BAR DIN-ANSCHLUSS MIT SECHSECKIGER FORM FÜR BESSEREN HALT
- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY VERHINDERT DAS EINDRINGEN VON WASSER UND SEDIMENTEN IN DIE ERSTE STUFE
- VORORIENTIERTE MD- UND HD-ABGÄNGE
- DIE KOMPAKTESTE UND LEICHTESTE MEMBRANGESTEUERTE ERSTE STUFE VON MARES
- PERLCHROM-FINISH








ZERTIFIZIERTE LEISTUNG auf **200 m**
ERPROBTE TECHNOLOGIE auf **400 m**

ERGEBNISSE UND LEISTUNG

Druck-Volumen-Diagramm bei einer mittleren Tiefe von: 200.8 msw (658.9 fsw)

Einatemdruck	11.94 Mbar
Einatemüberdruck	0.50 Mbar
Ausatemdruck	7.36 Mbar
Atmungsarbeit	1.11 J/l
Einatemarbeit	0.59 J/l
Positive Einatemarbeit	0.00 J/l
Ausatemarbeit	0.51J/l



TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	INT	Din 300 bar
	Gewicht	742 g / 26.2 oz	533 g / 18.8 oz
	Hochdruckanschlüsse	2 HP 7/16" UNF Ports	
	Mitteldruckanschlüsse	4 LP 3/8" UNF Ports	
Zweite Stufen	Gewicht	306 g / 10.8 oz	
	Material/Finish	Ganzmetall-Technologie / Pearl Chrome	
	MD-Schlauch Typ/Länge	Superflex Schlauch / 75 cm	
Gesamtgewicht (einschl. Schlauch)		1179 g / 41.6 oz	970 g / 34.2 oz

ZUBEHÖR

Atlas Octopus	416567	Seite 38
62X	416267	Seite 36
AST Dry System INT	416811	Seite 40
AST Dry System DIN	416812	Seite 40

DETAILS


AST – Erste Stufe mit Trockensystem



Ventil Erste Stufe (#46201816)


Superflex MD-Schlauch


Metallgehäuse mit VAD-System

* ERFÜLLT UND ÜBERTRIFFT DIE ANFORDERUNGEN VON NORSOK U-101 AUF EINER TIEFE VON 200 M.

ABYSS 22 NAVY II



Mares ist weltweit führend in Sachen Innovation, Technologie, Tests, Design und Herstellung der besten Atemregler der Welt. Ein Beispiel dafür ist der Atemregler Abyss 22 Navy II. Er ist der einzige Atemregler in der Branche, der die strengen Leistungsstandards der NEDU für Temperaturen unter <34°F / 1,2°C Süßwasser und <29°F / -1,8°C Salzwasser getestet und bestanden hat und in der ANU sowohl für den Einsatz in kaltem als auch in warmem Wasser gelistet ist. Wir sind sehr stolz auf diese Leistung. Infolgedessen wird dieser Atemregler in allen Bereichen des US-Militärs, bei Sondereinsätzen, SAR und NOAA eingesetzt, um nur einige zu nennen.
Der Abyss 22 Navy II Atemregler kombiniert innovative Technologien und fortschrittliche Materialien, um diese Ergebnisse zu erzielen. Die Erste Stufe MR22 ist aus Messing geschmiedet und bietet eine kompakte Form mit ergonomischen HD- und MD-Abgängen. Sie verfügt außerdem über einen Schutzschild gegen extreme Kälte - das CWD-Kit. Dieser bietet zuverlässigen Schutz gegen das Einfrieren bei Tauchgängen in extrem kaltem Wasser und vor äußeren Einflüssen.
Die Zweite Stufe ist aus vernickeltem Messing mit einer abschließenden Beschichtung aus Techno-Fluorpolymer, auch bekannt als Teflon, gefertigt. Fluorpolymer ist ein erstaunliches Material, das die Bildung von Eiskristallen auf den Komponenten der Zweiten Stufe minimiert. Außerdem ist es sehr widerstandsfähig gegen schädliche Chemikalien und extrem langlebig. Der Metallkörper fungiert als großer Wärmeleiter, der sich hervorragend für extreme Kaltwasserbedingungen eignet.
Der Abyss 22 Navy II ist für das Tauchen in kalten anspruchsvollen Gewässern optimiert und besticht dabei auch noch durch sein hochwertiges technisches Design.

DER ABYSS 22 NAVY II ...
FÜR EXTREME TAUCHERLEBNISSE!

ABYSS 22 NAVY II

Art. Nr.: **416171 INT / DIN 300** **UVP 849 €**

2. STUFE
- VAD-SYSTEM FÜR NATÜRLICHE ATMUNG IN JEDER TIEFE
- FÜR DIE VERWENDUNG IN EXTREM KALTEN WASSER
- MESH-GRID-SYSTEM AUF DER FRONTABDECKUNG VERHINDERT DEN FREEFLOW BEI TAUCHGÄNGEN IN STARKER STRÖMUNG
- FLUORPOLYMERHARZ-OBERFLÄCHE ZUR MINIMIERUNG VON EISKRISTALLEN
- ROBUSTER MD-SCHLAUCH AUS GUMMI

1. STUFE
- DFC MD-ANSCHLUSS MIT HOHER LUFTLIEFERLEISTUNG
- CWD KIT FÜR ZUVERLÄSSIGEN SCHUTZ GEGEN VEREISUNG BEI EXTREMEN KALTWASSERTAUCHGÄNGEN
- ANGEWINKELTE MD- UND HD-ABGÄNGE
- ZUGELASSEN AUF DER NAVY ANU LISTE IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN NAVY KALTWASSER- UND ALLGEMEINEN WASSERTESTBEDINGUNGEN





TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	INT	Din 300 bar
	Gewicht	850 g / 30 oz	685 g / 24.2 oz
	Hochdruckanschlüsse	2 HP 7/16" UNF Ports	
	Mitteldruckanschlüsse	1 LP 1/2" UNF Port, 3 LP 3/8" UNF Ports	
Zweite Stufen	Gewicht	269 g / 9.5 oz	
	Material/Finish	Ganzmetall-Technologie / Sandblasted	
	MD-Schlauch Typ/Länge	Gummischlauch / 80 cm	
Gesamtgewicht (einschl. Schlauch)		1337 g / 47.2 oz	1172 g / 41.3 oz

ZUBEHÖR

Abyss Navy Octopus	416546	Seite 38

DUAL 15X

Art. Nr.: **416277 INT / DIN 300** **UVP 339 €**

2. STUFE
- GEHÄUSE DER ZWEITEN STUFE AUS HOCHLEISTUNGSFÄHIGEM, ULTRALEICHTEM TECHNOPOLYMER
- VAD-SYSTEM MIT "GEBOGENEM" BYPASS FÜR NATÜRLICHE ATMUNG UND HOHEN GASDURCHSATZ IN JEDER TIEFE
- FÜR VERWENDUNG IN KALTEM WASSER GEEIGNET
- HOCHWERTIGER, ÜBERGROSSER LUFTDUSCHENKNOPF FÜR EINFACHE BEDIENUNG BEIM TAUCHEN
- LEICHTER SUPERFLEX-SCHLAUCH FÜR MEHR KOMFORT BEI DER BENUTZUNG

1. STUFE
- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN ND-ANSCHLÜSSEN FÜR HOHE GASLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- MODERNER SCHWARZ GRAUER 300 BAR DIN-ANSCHLUSS MIT SECHSECKIGER FORM FÜR BESSEREN HALT
- VORORIENTIERTE ND- UND HD-ANSCHLÜSSE
- KOMPAKTE, LEICHTE ERSTE STUFE
- SANDGESTRAHLTES FINISH







TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	INT	Din 300 bar
	Gewicht	772 g / 27.2 oz	606 g / 21.4 oz
	Hochdruckanschlüsse	2 HP 7/16" UNF Ports	
	Mitteldruckanschlüsse	4 LP 3/8" UNF Ports	
Zweite Stufen	Gewicht	182 g / 6.4 oz	
	Material/Finish	Ultraleichtem Technopolymer	
	MD-Schlauch Typ/Länge	Superflex Schlauch / 75 cm	
Gesamtgewicht (einschl. Schlauch)		1085 g / 38.3 oz	919 g / 32.4 oz

ZUBEHÖR

15X	416237	Seite 37
Dual Octopus	416570	Seite 38

DETAILS



VAD-System mit „gebogenem" Bypass



DIN-Anschluss - Sechskantform für besseren Halt



Dynamic Flow Control



Spezieller Halter für Micro-Injection-Label

DUAL 5S

NEW

Art. Nr.: **416295 INT / DIN 300** **UVP 269 €**

2. STUFE
- VAD-SYSTEM MIT „GEBOGENEM" BYPASS FÜR NATÜRLICHE ATMUNG UND HOHE GASLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- GEHÄUSE AUS HOCHLEISTUNGSFÄHIGEM, ULTRALEICHTEM TECHNOPOLYMER
- GROSSER LUFTDUSCHENKNOPF, AUCH MIT DICKEN HANDSCHUHEN LEICHT ZU BEDIENEN
- LEICHTER SUPERFLEX-SCHLAUCH FÜR MEHR KOMFORT BEI DER BENUTZUNG

1. STUFE
- LEICHTE, ROBUSTE, KOMPAKTE ERSTE STUFE - EINE ERSTE WAHL FÜR TAUCHER, DIE ZUVERLÄSSIGKEIT SUCHEN
- MODERNER SCHWARZ GRAUER 300 BAR DIN-ANSCHLUSS MIT SECHSECKIGER FORM FÜR BESSEREN HALT
- PERFEKT FÜR STARKE BEANSPRUCHUNG
- SANDGESTRAHLTE OBERFLÄCHE FÜR VERBESSERTE KRATZFESTIGKEIT
- KOLBENGESTEUERT
- SPEZIELLER RFID-CHIPHALTER
- 200 BAR INT-ANSCHLUSS
- 300/200 BAR DIN-ANSCHLUSS



TECHNISCHE MERKMALE

		INT	Din 300 bar
Erste Stufen	Typ		
	Gewicht	683 g / 24 oz	515 g / 18.2 oz
	Hochdruckanschlüsse	2 HP 7/16" UNF Ports	
	Mitteldruckanschlüsse	4 LP 3/8" UNF Ports	
Zweite Stufen	Gewicht	182 g / 6.4 oz	
	Material/Finish	Ultraleichtem Technopolymer / Sandblasted	
	MD-Schlauch Typ/Länge	Superflex Schlauch / 75 cm	
Gesamtgewicht (einschl. Schlauch)		996 g / 35.1 oz	828 g / 29.2 oz

ZUBEHÖR

5S	416296	Seite 37
Dual Octopus	416570	Seite 38
AST Dry System INT	416811	Seite 40
AST Dry System DIN	416812	Seite 40

DETAILS



DIN-Anschluss - Sechskantform für besseren Halt



VAD-System mit „gebogenem" Bypass



Spezieller Halter für Micro-Injection-Label



Großer, einfach zu bedienender Luftduschendeckel

ATLAS 62X - PREMIUM SET

Art. Nr.: **416285** **UVP 849 €**

ERLEBEN SIE DIE NÄCHSTE STUFE DER ERKUNDUNG DER UNTERWASSERWELT MIT DEM MARES ATLAS „PREMIUM" ATEMREGLER-SET. DIESER GANZMETALL-ATEMREGLER, DER FÜR SEINE HOHE LEISTUNG BEKANNT IST, WIRD SICHERLICH DIE ERWARTUNGEN SELBST DER ANSPRUCHSVOLLSTEN TAUCHER ÜBERTREFFEN.

TAUCHEN SIE EIN IN DAS ÜBERRAGENDE TAUCHERLEBNIS, DAS IHNEN DAS MARES PREMIUM REGULATOR SET BIETET!

DAS SET ENTHÄLT:
- 1 X 62X ERSTE STUFE
- 1 X ATLAS ZWEITE STUFE
- 1 X DUAL OCTOPUS
- 1 X MR-1 FINIMETER
- 1 X LP-INFLATORSCHLAUCH
- 1 X TASCHE

2. STUFEN
- VAD-SYSTEM FÜR NATÜRLICHE ATMUNG UND HOHEN GASDURCHSATZ IN JEDER TIEFE
- LEICHTER SUPERFLEX-SCHLAUCH FÜR HOHEN TRAGEKOMFORT

ATLAS 2. STUFE
- GANZMETALLTECHNOLOGIE FÜR BESSERE LEISTUNG, AUCH IN KALTEM WASSER
- EINSATZ IN EXTREM KALTEM WASSER
- BREITER, SCHWENKBARER LUFTDUSCHENKNOPF, DER AUCH MIT DICKEN HANDSCHUHEN LEICHT ZU BEDIENEN IST

DUAL OCTOPUS
- GEHÄUSE DER ZWEITEN STUFE AUS HOCHLEISTUNGSFÄHIGEM, ULTRALEICHTEM TECHNOPOLYMER
- HOCHWERTIGER, ÜBERGROSSER LUFTDUSCHENKNOPF FÜR EINFACHE BEDIENUNG BEIM TAUCHEN62X 1. STUFE
- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY FÜR EINE TROCKENE ERSTE STUFE
- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN MD-ANSCHLÜSSEN FÜR HOHEN GASFLUSS IN JEDER TIEFE
- SCHWARZER UND GRAUER 300-BAR-DIN-ANSCHLUSS MIT SECHSECKIGER FORM FÜR BESSEREN HALT
- VORORIENTIERTE MD- UND HD-ANSCHLÜSSE
- KOMPAKTE, LEICHTE ERSTE STUFE
- PERLVERCHROMTE OBERFLÄCHE

MR-1 FINIMETER
- KLEINE, KOMPAKTE ABMESSUNGEN
- 50-MM-MESSINGGEHÄUSE
- SOFORTIGER NITROX-EINSATZ
- PHOSPHORESZIERENDE SKALA
- 80 CM-SCHLAUCH



TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	INT	Din 300 bar
	Gewicht	742 g / 26.2 oz	533 g / 18.8 oz
	Hochdruckanschlüsse	2 HP 7/16" UNF Ports	
	Mitteldruckanschlüsse	4 LP 3/8" UNF Ports	
Zweite Stufen	Gewicht	306 g / 10.8 oz	
	Material/Finish	Ganzmetall-Technologie / Pearl Chrome	
	MD-Schlauch Typ/Länge	Superflex Schlauch / 75 cm	

ABYSS 22 - NAVY SET

Art. Nr.: **416284** **UVP auf Anfrage**

MARES ABYSS NAVY ATEMREGLER SET – ENTWICKELT FÜR EXTREME. GEBAUT FÜR VERTRAUEN.

WENN DEINE TAUCHGÄNGE DICH AN DIE GRENZEN BRINGEN – IN EISIGE TIEFEN, STARKE STRÖMUNGEN ODER ABGELEGENE REGIONEN – BRAUCHST DU AUSRÜSTUNG, DIE DICH NICHT IM STICH LÄSST.
DAS MARES ABYSS NAVY SET IST GENAU DAFÜR GEMACHT. ERPROBT UNTER ARKTISCHEN BEDINGUNGEN, KONZIPIERT FÜR HÖCHSTE BELASTUNG UND VERPACKT IN EINER PRAKTISCHEN TRANSPORTTASCHE – DIESES SET IST DEIN VERLÄSSLICHER PARTNER FÜR PROFESSIONELLE TAUCHABENTEUER.

DAS MARES ABYSS NAVY SET IST FÜR TAUCHER GEMACHT, DIE SICH NICHT MIT KOMPROMISSEN ZUFRIEDENGEBEN. FÜR TECHNISCHE TAUCHGÄNGE, EXPEDITIONEN IN KALTE GEWÄSSER ODER ANSPRUCHSVOLLE BEDINGUNGEN UNTER WASSER – DIESES SET IST DEIN FELS IN DER BRANDUNG.

TAUCHE, ALS GÄBE ES KEIN ZURÜCK. MIT EINEM ATEMREGLERSET, DASS DIR GENAU DIESES VERTRAUEN GIBT.

DAS SET ENTHÄLT:
- 1 X 22 NAVY II ERSTE STUFE
- 1 X ABYSS NAVY II ZWEITE STUFE
- 1 X ABYSS NAVY OCTOPUS
- 1 X MR-1 FINIMETER
- 1 X LP-INFLATORSCHLAUCH
- 1 X TASCHE

1. STUFE
- DFC MD-ANSCHLUSS MIT HOHER LUFTLIEFERLEISTUNG
- CWD KIT FÜR ZUVERLÄSSIGEN SCHUTZ GEGEN VEREISUNG BEI EXTREMEN KALTWASSERTAUCHGÄNGEN
- ANGEWINKELTE MD- UND HD-ABGÄNGE
- ZUGELASSEN AUF DER NAVY ANU LISTE IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN NAVY KALTWASSER- UND ALLGEMEINEN WASSERTESTBEDINGUNGEN

2. STUFE
- VAD-SYSTEM FÜR NATÜRLICHE ATMUNG IN JEDER TIEFE
- FÜR DIE VERWENDUNG IN EXTREM KALTEN WASSER
- MESH-GRID-SYSTEM AUF DER FRONTABDECKUNG VERHINDERT DEN FREEFLOW BEI TAUCHGÄNGEN IN STARKER STRÖMUNG
- FLUORPOLYMERHARZ-OBERFLÄCHE ZUR MINIMIERUNG VON EISKRISTALLEN
- ROBUSTER MD-SCHLAUCH AUS GUMMI

ABYSS NAVY OCTOPUS
- VAD-SYSTEM
- FÜR DIE VERWENDUNG IN EXTREM KALTEN WASSER
- MESH GRID
- FLUOROPOLYMERHARZ-FINISH
- GUMMISCHLAUCH
- GEEIGNET FÜR EXTREM KALTES WASSER

MR-1 FINIMETER
- KLEINE, KOMPAKTE ABMESSUNGEN
- 50-MM-MESSINGGEHÄUSE
- SOFORTIGER NITROX-EINSATZ
- PHOSPHORESZIERENDE SKALA
- 80 CM-SCHLAUCH











TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	Din 300 bar
	Gewicht	685 g / 24.2 oz
	Hochdruckanschlüsse	2 HP 7/16" UNF Ports
	Mitteldruckanschlüsse	1 LP 1/2" UNF Port, 3 LP 3/8" UNF Ports
Zweite Stufen	Gewicht	269 g / 9.5 oz
	Material/Finish	Ganzmetall-Technologie / Sandblasted
	MD-Schlauch Typ/Länge	Gummischlauch / 80 cm

ABYSS 26X - CLASSIC SET

Art. Nr.: **416286** **UVP auf Anfrage**

MARES ABYSS CLASSIC ATEMREGLER SET – TRADITION TRIFFT NEUZEIT SEIT JAHRZEHNTEN EIN SYMBOL FÜR QUALITÄT. HEUTE STÄRKER DENN JE.
DAS NEUE MARES ABYSS CLASSIC SET VEREINT DIE LEGENDÄRE ZUVERLÄSSIGKEIT DES ABYSS-REGLERS MIT MODERNSTER ATEMREGLERTECHNOLOGIE AUS DEM XR-BEREICH – FÜR EIN TAUCHERLEBNIS, DAS GESCHICHTE SCHREIBT UND ZUKUNFT GESTALTET.
KONZIPIERT FÜR TAUCHER, DIE DEN WERT BEWÄHRTER LEISTUNG ZU SCHÄTZEN WISSEN – UND GLEICHZEITIG AUF INNOVATION NICHT VERZICHTEN WOLLEN.
ERFAHRUNG, DIE ATMET. TECHNIK, DIE ÜBERZEUGT.
MIT DEM MARES ABYSS CLASSIC SET BEKOMMST DU DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN: DIE BEWÄHRTE STÄRKE EINER ECHTEN LEGENDE – KOMBINIERT MIT DER INNOVATIONSKRAFT MODERNER TAUCHTECHNIK.
FÜR ALLE, DIE WISSEN, DASS WAHRE QUALITÄT NICHT VERGEHT – SONDERN SICH WEITERENTWICKELT.
MARES CLASSIC – WEIL DAS BESTE NIE AUS DER MODE KOMMT.

DAS SET ENTHÄLT:
- 1 X 26XR ERSTE STUFE
- 1 X ABYSS ZWEITE STAGE
- 1 X DUAL OCTOPUS
- 1 X MR-1 FINIMETER
- 1 X MD-INFLATORSCHLAUCH
- 1 X TASCHE

2. STUFEN
- VAD-SYSTEM FÜR NATÜRLICHE ATMUNG UND HOHEN LUFTDURCHSATZ IN JEDER TIEFE
- LEICHTER SUPERFLEX-SCHLAUCH FÜR HOHEN TRAGEKOMFORT

ABYSS 2. STUFE
- GANZMETALLTECHNOLOGIE FÜR BESSERE LEISTUNG, AUCH IN KALTEM WASSER
- EINSATZ IN EXTREM KALTEM WASSER

DUAL OCTOPUS
- GEHÄUSE DER ZWEITEN STUFE AUS HOCHLEISTUNGSFÄHIGEM, ULTRALEICHTEM TECHNOPOLYMER
- HOCHWERTIGER, ÜBERGROSSER LUFTDUSCHENKNOPF FÜR EINFACHE BEDIENUNG BEIM TAUCHEN

26XR 1. STUFE
- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY FÜR EINE TROCKENE ERSTE STUFE
- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN MD-ANSCHLÜSSEN FÜR HOHEN GASFLUSS IN JEDER TIEFE
- VOLLMETALL-HANDRAD FÜR BESSEREN HALT UND EINE MASSIVE ERSCHEINUNG
- VORORIENTIERTE MD- UND HD-ANSCHLÜSSE
- 5 MITTELDRUCKABGÄNGE

MR-1 FINIMETER
- KLEINE, KOMPAKTE ABMESSUNGEN
- 50-MM-MESSINGGEHÄUSE
- SOFORTIGER NITROX-EINSATZ
- PHOSPHORESZIERENDE SKALA
- 80 CM-SCHLAUCH











TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	DIN 300 bar
	Gewicht	683 g / 24 oz
	Hochdruckanschlüsse	2 HP 7/16" UNF Ports
	Mitteldruckanschlüsse	4 Radial LP 3/8" UNF Ports, 1 Vertical LP 3/8" UNF Port
Zweite Stufen	Gewicht	269g / 9.5 oz
	Material/Finish	Ganzmetall-Technologie / Sandblasted
	MD-Schlauch Typ/Länge	Gummischlauch / 80 cm

DUAL ADJ 62X - PERFORMANCE SET

Art. Nr.: **416282** **UVP 699 €**

DAS "PERFORMANCE"-ATEMREGLER-SET, DAS BEREITS ZUSAMMENGEBAUT UND TAUCHFERTIG GELIEFERT WIRD, IST PERFEKT FÜR TAUCHER, DIE EINEN ATEMREGLER SUCHEN, WELCHER KLEIN UND LEICHT IST, IDEAL FÜR REISEN, MIT EINSTELLBAREM ATEMKOMFORT, UND AUCH FÜR ANSPRUCHSVOLLERE TAUCHGÄNGE GEEIGNET IST.

DER ATEMREGLER DUAL ADJ 62X IST MIT DEM PAD-SYSTEM (PNEUMATIC ASSISTED DESIGN) , DAS IN VERBINDUNG MIT DEM EINSTELLBAREN EINATEMWIEDERSTAND IN JEDER SITUATION KOMFORTABLES UND MÜHELOSES ATMEN ERMÖGLICHT. DAS SET WIRD IN EINER SPEZIELLEN TASCHE GELIEFERT, DIE DEN TRANSPORT UND DEN SCHUTZ VOR UND NACH DEM GEBRAUCH ERLEICHTERT.

DAS SET ENTHÄLT:
- 1 X 62X ERSTE STUFE
- 1 X DUAL ADJ ZWEITE STUFE
- 1 X DUAL OCTOPUS
- 1 X MR-1 FINIMETER
- 1 X LP INFLATOR SCHLAUCH
- 1 X TASCHE

2.STUFE
- EINSTELLBARER EINATEMWIEDERSTAND JE NACH KOMFORTBEDARF DES TAUCHERS
- PAD - PNEUMATICALLY ASSISTED DESIGN FÜR ZUSÄTZLICHEN KOMFORT BEIM EINATMEN
- VAD-SYSTEM MIT "GEBOGENEM" BYPASS FÜR NATÜRLICHE ATMUNG UND HOHEN ATEMGASDURCHSATZ IN JEDER TIEFE
- GEHÄUSE DER ZWEITEN STUFE AUS HOCHLEISTUNGSFÄHIGEM, ULTRALEICHTEM TECHNOPOLYMER
- FÜR VERWENDUNG IN KALTEM WASSER GEEIGNET
- HOCHWERTIGER, ÜBERGROSSER LUFTDUSCHENKNOPF FÜR EINFACHE BEDIENUNG BEIM TAUCHEN
- LEICHTER SUPERFLEX-SCHLAUCH FÜR MEHR KOMFORT BEIM GEBRAUCH

1. STUFE
- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY FÜR EINE TROCKENE ERSTE STUFE
- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN ND-ANSCHLÜSSEN FÜR HOHE GASLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- MODERNER SCHWARZ GRAUER 300 BAR DIN-ANSCHLUSS MIT SECHSECKIGER FORM FÜR BESSEREN HALT
- VORORIENTIERTE ND- UND HD-ANSCHLÜSSE
- KOMPAKTE, LEICHTE ERSTE STUFE
- PERLCHROM-FINISH

FINIMETER
- KLEINE, KOMPAKTE ABMESSUNGEN
- 50-MM-MESSINGGEHÄUSE
- SOFORTIGER NITROX-EINSATZ
- PHOSPHORESZIERENDE SKALA
- 80CM SCHLAUCH



TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	INT	Din 300 bar
	Gewicht	742 g / 26.2 oz	525 g / 18.5 oz
	Hochdruckanschlüsse	2 HP 7/16" UNF Ports	
	Mitteldruckanschlüsse	4 LP 3/8" UNF Ports	
Zweite Stufen	Gewicht	185 g / 6.7 oz	
	Material/Finish	Ultraleichtem Technopolymer	
	MD-Schlauch Typ/Länge	Superflex Schlauch / 75 cm	

DUAL 15X - STARTER SET

Art. Nr.: **416283** **UVP 599 €**

DAS "STARTER"-ATEMREGLER-SET WURDE FÜR NEUE TAUCHER ENTWICKELT, WELCHE EINEN EINFACHEN, LEICHTEN UND ROBUSTEN ATEMREGLER MIT EINEM HERVORRAGENDEN ATEMGASDURCHFLUSS SUCHEN.

DIE ZWEITE STUFE DUAL IST AUS HOCHLEISTUNGSFÄHIGEM, ULTRALEICHTEM TECHNOPOLYMER GEFERTIGT, WELCHES DAS GEWICHT ERHEBLICH REDUZIERT UND GLEICHZEITIG EINEN HOHEN ATEMGASSTROM BEIM ATMEN GARANTIERT.

DIE BALANCIERTE, MEMBRANGESTEUERTE ERSTE STUFE 15X VERFÜGT ÜBER VORORIENTIERTE MITTELDRUCK- UND HOCHDRUCKANSCHLÜSSE. DAS SET WIRD BEREITS ZUSAMMENGEBAUT UND TAUCHFERTIG IN EINER SPEZIELLEN TASCHE GELIEFERT, DIE DEN TRANSPORT UND DEN SCHUTZ VOR UND NACH DEM GEBRAUCH ERLEICHTERT.

DAS SET ENTHÄLT:
- 1 X 15X ERSTE STUFE
- 1 X DUAL ZWEITE STUFE
- 1 X DUAL OCTOPUS
- 1 X MR-1 FINIMETER
- 1 X MD INFLATOR SCHLAUCH
- 1 X TASCHE

2. STUFE
- GEHÄUSE DER ZWEITEN STUFE AUS HOCHLEISTUNGSFÄHIGEM, ULTRALEICHTEM TECHNOPOLYMER
- VAD-SYSTEM MIT "GEBOGENEM" BYPASS FÜR NATÜRLICHE ATMUNG UND HOHEN GASDURCHSATZ IN JEDER TIEFE
- FÜR VERWENDUNG IN KALTEM WASSER GEEIGNET
- HOCHWERTIGER, ÜBERGROSSER LUFTDUSCHENKNOPF FÜR EINFACHE BEDIENUNG BEIM TAUCHEN
- LEICHTER SUPERFLEX-SCHLAUCH FÜR MEHR KOMFORT BEI DER BENUTZUNG

1. STUFE
- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN ND-ANSCHLÜSSEN FÜR HOHE GASLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- MODERNER SCHWARZ GRAUER 300 BAR DIN-ANSCHLUSS MIT SECHSECKIGER FORM FÜR BESSEREN HALT
- VORORIENTIERTE MD- UND HD-ANSCHLÜSSE
- KOMPAKTE, LEICHTE ERSTE STUFE
- SANDGESTRAHLTES CHROMFINISH

FINIMETER
- KLEINE, KOMPAKTE ABMESSUNGEN
- 50-MM-MESSINGGEHÄUSE
- SOFORTIGER NITROX-EINSATZ
- PHOSPHORESZIERENDE SKALA
- 80CM SCHLAUCH



TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	INT	Din 300 bar
	Gewicht	772 g / 27.2 oz	598 g / 21.1 oz
	Hochdruckanschlüsse	2 HP 7/16" UNF Ports	
	Mitteldruckanschlüsse	4 LP 3/8" UNF Ports	
Zweite Stufen	Gewicht	183 g / 6.4 oz	
	Material/Finish	Ultraleichtem Technopolymer	
	MD-Schlauch Typ/Länge	Superflex Schlauch / 75 cm	

28XR TBP - HR - FULL SM TEK SET

Art. Nr.: **416419*** **UVP 1.349 €**

DAS MARES SIDEMOUNT-ATEMREGLER-SET ENTHÄLT ALLE NOTWENDIGEN GERÄTE UND ZUBEHÖRTEILE, DIE EIN TAUCHER FÜR EIN SIDEMOUNT-ATEMSYSTEM BENÖTIGT.



DIESES SET UMFASST:
- 2 X HR ZWEITE STUFEN
- 2 X 28XR ERSTE STUFEN
- 2 X MD-SCHLÄUCHE AUS WEICHEM GUMMI (60 CM - 210 CM)
- 2 X KURZE SIDEMOUNT-INFLATORSCHLÄUCHE AUS GUMMI (20 CM)
- 4-MM-BUNGEE (1 M LÄNGE)
- 2 X FINIMITER

2. STUFEN
- IDEAL FÜR ALLE KONFIGURATIONEN: SIDEMOUNT, BACKMOUNT, STAGE
- FÜR DEN EINSATZ IN EXTREM KALTEM WASSER
- MIT DEM ADJUSTABLE BREATHING COMFORT SYSTEM HAT DER TAUCHER DIE KONTROLLE ÜBER DEN EINATEMWIDERSTAND
- VAD SYSTEM MIT„GEBOGENEM" BYPASS FÜR NATÜRLICHE HOHE GASLIEFERLEISTUNG
- EINFACHES, LEISTUNGSSTARKES UND ULTRALEICHTES TECHNOPOLYMER-GEHÄUSE
- PAD - PNEUMATICALLY ASSISTED DESIGN
- GROSSER SILIKON-LUFTDUSCHENKNOPF
- MD-SCHLAUCH AUS WEICHEM GUMMI

1. STUFEN
- GLÄNZENDES CHROM-METALLGEHÄUSE
- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN ND-ANSCHLÜSSEN FÜR HOHE GASLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- TBP DRY KIT - VERHINDERT DEN DIREKTEN KONTAKT ZUM WASSER FÜR EINE BESSERE LEISTUNG BEI KALTWASSERTAUCHGÄNGEN
- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY
- 4 MD-ABGÄNGE AUF EINEM DREHBAREN ABGANG
- 1 ZUSÄTZLICHER AXIALER MD-ABGANG
- 2 UM 10° ABGEWINKELTE HD-ABGÄNGE FÜR OPTIMALE SCHLAUCHFÜHRUNG
- G5/8-ANSCHLUSS, 300 BAR (DIN)




ZERTIFIZIERTE LEISTUNG auf **200 m**
ERPROBTE TECHNOLOGIE auf **400 m**

ERGEBNISSE UND LEISTUNG

Druck-Volumen-Diagramm bei einer mittleren Tiefe von: 201.6 msw (661.4 fsw)

Einatemdruck	11.25 Mbar
Einatemüberdruck	1.28 Mbar
Ausatemdruck	5.67 Mbar
Atmungsarbeit	1.19 J/l
Einatemarbeit	0.78 J/l
Positive Einatemarbeit	0.00 J/l
Ausatemarbeit	0.41 J/l



TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	DIN 300 bar
	Gewicht	827 g / 29.2 oz
	Hochdruckanschlüsse	2 [7/16" UNF]
	Mitteldruckanschlüsse	5 [3/8" UNF]
Zweite Stufen	Gewicht	220 g / 7.7 oz
	Material/Finish	Ultraleichtem Technopolymer
	MD-Schlauch Typ/Länge	Gummischlauch / 60 cm / 24 in - 210 cm / 7 ft

* ERFÜLLT UND ÜBERTRIFFT DIE ANFORDERUNGEN VON NORSOK U-101 AUF EINER TIEFE VON 200 M.

ERSTE STUFEN*

88X TBP

Art. Nr.: **416276 DIN 300** **UVP 379 €**

- METALLGEHÄUSE MIT PERLVERCHROMTER OBERFLÄCHE
- TBP DRY KIT - KOMPLETT GEKAPSELTE ERSTE STUFE FÜR BESTE LEISTUNG BEI KALTWASSERTAUCHGÄNGEN
- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY HÄLT DIE ERSTE STUFE TROCKEN UND FREI VON SCHMUTZ UND GEWÄHRLEISTET SO EINE ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG
- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN MD-ANSCHLÜSSEN, UM EINE MAXIMALE GASVERSORGUNG DER ZWEITEN STUFE ZU GEWÄHRLEISTEN
- 4 DREHBARE MD-ANSCHLÜSSE
- EIN 5. ZUSÄTZLICHER INLINE-MD-ANSCHLUSS
- OPV - INTEGRIERTES ÜBERDRUCKVENTIL - GEWÄHRLEISTET DIE ATMUNGSFÄHIGKEIT DES REGLERS IM FALLE EINES ZWISCHENZEITLICHEN DRUCKANSTIEGS
- 2 SYMMETRISCHE HD-ANSCHLÜSSE MIT EINEM ÖFFNUNGSWINKEL VON 10° FÜR EINE PERFEKTE HD SCHLAUCHPOSITIONIERUNG
- 360° SCHWENKBARER TURM
- HEXAGONALES DIN-RAD - DIE SECHSECKIGE FORM SORGT FÜR EINEN FESTEN GRIFF, ZUSÄTZLICHE KONTROLLE UND VERHINDERT EIN ABRUTSCHEN



TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	Din 300 bar
	Gewicht	786 g / 27.7 oz
	Hochdruckanschlüsse	2 HP 7/16" UNF Ports
	Mitteldruckanschlüsse	4 Radial LP 3/8" UNF Ports, 1 Vertical LP 3/8" UNF Ports

62X TBP

Art. Nr.: **416281 DIN 300** **UVP 349 €**

- TBP DRY KIT - KOMPLETT GEKAPSELTE ERSTE STUFE FÜR BESTE LEISTUNG BEI KALTWASSERTAUCHGÄNGEN
- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN MD-ANSCHLÜSSEN FÜR HOHE GASLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY FÜR EINE TROCKENE ERSTE STUFE
- MODERNER SCHWARZ GRAUER 300 BAR DIN-ANSCHLUSS MIT SECHSECKIGER FORM FÜR BESSEREN HALT
- VORORIENTIERTE MD- UND HD-ANSCHLÜSSE
- KOMPAKTE, MEMBRANGESTEUERTE ERSTE STUFE
- PERLCHROM-FINISH



TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	Din 300 bar
	Gewicht	565 g / 19.9 oz
	Hochdruckanschlüsse	2 HP 7/16" UNF Ports
	Mitteldruckanschlüsse	4 LP 3/8" UNF Ports

62X

Art. Nr.: **416267 DIN 300** **UVP 329 €**

- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN MD-ANSCHLÜSSEN FÜR HOHE GASLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- FÜR DIE VERWENDUNG IN KALTEM WASSER
- VORORIENTIERTE MD- UND HD-ABGÄNGE FÜR OPTIMALE SCHLAUCHFÜHRUNG
- AST – VERHINDERT DAS EINDRINGEN VON WASSER IN DIE ERSTE STUFE
- LEICHTE, KOMPAKTE MEMBRANGESTEUERTE 1. STUFE



TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	Din 300 bar
	Gewicht	464 g / 16.4 oz
	Hochdruckanschlüsse	2 HP 7/16" UNF Ports
	Mitteldruckanschlüsse	4 LP 3/8" UNF Ports

* Zur Verwendung mit den für sie zugelassenen (Oktopus-) zweiten Stufen. Zusammenbau, Prüfung und notwendige Einstellungen müssen in einem autorisierten Mares Lab Service Center durchgeführt werden.

ERSTE STUFEN*

15X

Art. Nr.: **416237 DIN 300** **UVP 249 €**

- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN MD-ANSCHLÜSSEN FÜR HOHE GASLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- FÜR DIE VERWENDUNG IN KALTEM WASSER
- VORORIENTIERTE HD-ABGÄNGE FÜR OPTIMALE SCHLAUCHFÜHRUNG
- SANDGESTRAHLTES FINISH



TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	Din 300 bar
	Gewicht	598 g / 21.1 oz
	Hochdruckanschlüsse	2 HP 7/16" UNF ports
	Mitteldruckanschlüsse	4 LP 3/8" UNF ports

5S NEW

Art. Nr.: **416296 DIN 300** **UVP 189 €**


- LEICHTE, ROBUSTE, KOMPAKTE ERSTE STUFE - EINE ERSTE WAHL FÜR TAUCHER, DIE ZUVERLÄSSIGKEIT SUCHEN
- MODERNER SCHWARZ GRAUER 300 BAR DIN-ANSCHLUSS MIT SECHSECKIGER FORM FÜR BESSEREN HALT
- PERFEKT FÜR STARKE BEANSPRUCHUNG
- SANDGESTRAHLTE OBERFLÄCHE FÜR VERBESSERTE KRATZFESTIGKEIT
- KOLBENGESTEUERT
- SPEZIELLER RFID-CHIPHALTER
- 300/200 BAR DIN-ANSCHLUSS



TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	Din 300 bar
	Gewicht	515 g / 18.2 oz
	Hochdruckanschlüsse	2 HP 7/16" UNF Ports
	Mitteldruckanschlüsse	4 LP 3/8" UNF Ports

* Zur Verwendung mit den für sie zugelassenen (Oktopus-) zweiten Stufen. Zusammenbau, Prüfung und notwendige Einstellungen müssen in einem autorisierten Mares Lab Service Center durchgeführt werden.



OCTOPUSSE

ATLAS OCTOPUS

Art. Nr.: **416567** **UVP 329 €**

- GANZMETALLTECHNOLOGIE FÜR BESSERE LEISTUNG, BESONDERS IN KALTEM WASSER
- FÜR DIE VERWENDUNG IN EXTREM KALTEN WASSER
- VAD-SYSTEM FÜR NATÜRLICHE ATMUNG IN JEDER TIEFE
- HOHE ATEMGASLIEFERLEISTUNG
- GROSSER SCHWENKBARER LUFTDUSCHENKNOPF, AUCH MIT DICKEN HANDSCHUHEN LEICHT ZU BEDIENEN
- LEICHTER SUPERFLEX-SCHLAUCH FÜR MEHR KOMFORT BEI DER BENUTZUNG



ABYSS NAVY OCTOPUS

Art. Nr.: **416546** **UVP 429 €**

- VAD-SYSTEM
- FÜR DIE VERWENDUNG IN EXTREM KALTEN WASSER
- MESH GRID
- FLUOROPOLYMERHARZ-FINISH
- GUMMISCHLAUCH
- GEEIGNET FÜR EXTREM KALTES WASSER



DUAL ADJ OCTOPUS

Art. Nr.: **416569** **UVP 199 €**

- EINSTELLBARER EINATEMWIEDERSTAND JE NACH KOMFORTBEDARF DES TAUCHERS
- PAD - PNEUMATICALLY ASSISTED DESIGN FÜR ZUSÄTZLICHEN KOMFORT BEIM EINATMENFÜR VERWENDUNG IN KALTEM WASSER GEEIGNET
- VAD SYSTEM MIT "GEBOGENEM" BYPASS FÜR NATÜRLICHES ATMEN UND HOHEN ATEMGASSTROM IN JEDER TIEFE
- GEHÄUSE DER ZWEITEN STUFE AUS HOCHLEISTUNGSFÄHIGEM, ULTRALEICHTEM TECHNOPOLYMER
- HOCHWERTIGER, ÜBERGROSSER ABLASSKNOPF FÜR EINFACHE BEDIENUNG BEIM TAUCHEN
- LEICHTER SUPERFLEX-SCHLAUCH FÜR MEHR KOMFORT BEI DER BENUTZUNG



DUAL OCTOPUS

Art. Nr.: **416570** **UVP 159 €**

- GEHÄUSE DER ZWEITEN STUFE AUS HOCHLEISTUNGSFÄHIGEM, ULTRALEICHTEM TECHNOPOLYMER
- VAD-SYSTEM MIT "GEBOGENEM" BYPASS FÜR NATÜRLICHE ATMUNG UND HOHEN GASDURCHSATZ IN JEDER TIEFE
- FÜR VERWENDUNG IN KALTEM WASSER GEEIGNET
- HOCHWERTIGER, ÜBERGROSSER LUFTDUSCHENKNOPF FÜR EINFACHE BEDIENUNG BEIM TAUCHEN
- LEICHTER SUPERFLEX-SCHLAUCH FÜR MEHR KOMFORT BEI DER BENUTZUNG



SXS OCTOPUS

Art. Nr.: **416562** **UVP 149 €**

- UNSERE KLEINSTE, KOMPAKTESTE ZWEITE STUFE
- FÜR DIE VERWENDUNG IN KALTEM WASSER
- AUS ULTRALEICHTEM TECHNOPOLYMER
- VAD- SYSTEM MIT „GEBOGENEM" BYPASS FÜR HÖCHSTE ATEMGASLIEFERLEISTUNG
- KANN LINKS ODER RECHTS VERWENDET WERDEN
- SEITLICHES AUSLASSVENTIL FÜR UNEINGESCHRÄNKTE SICHT IN ALLEN TAUCHLAGEN
- LEICHT ZU BEDIENENDER, WEICHER LUFTDUSCHENKNOPF
- SUPERFLEX OCTOPUS-SCHLAUCH



ZERTIFIZIERTE KOMBINATIONEN AUS OCTOPUS UND ERSTER STUFE

	ERSTE STUFEN				
	88X TBP	62X TBP	62X	15X	5S
	416276	416281	416267	416237	416296
					
ATLAS	■		■		
ABYSS NAVY			■	■	
DUAL ADJ	■	■	■		
DUAL	■	■	■	■	■
SXS	■	■	■	■	■



ZUBEHÖR

DIN-ANSCHLUSS 300 BAR

Art. Nr.: **416821 für 88X- 62X - 15X- 5S - 2S mit AST**

Art. Nr.: **416822 für 88X- 62X - 15X- 5S - 2S ohne AST**

- SECHSKANTFORM FÜR HERVORRAGENDEN HALT MIT HANDSCHUHEN
- MODERNER SCHWARZ GRAUER 300 BAR DIN-ANSCHLUSS MIT SECHSECKIGER FORM FÜR BESSEREN HALT
- AST- AUTO SEALING TECHNOLOGY, UM DIE ERSTE STUFE TROCKEN ZU HALTEN
- KONISCHER FILTER FÜR DEN EINSATZ ÜBER LANGE ZEITRÄUME
- FÜR DIE VERWENDUNG MIT 200 UND 300 BAR



416821



416822

AST DRY SYSTEM

Art. Nr.: **416811 INT** **UVP 49,95 €**

Art. Nr.: **416812 DIN** **UVP 41,95 €**

- AUTO-SEALING TECHNOLOGIE
- HÄLT DIE ERSTE STUFE TROCKEN
- DURCH GASSTROM AKTIVIERT
- KANN MIT HÖHEREN SAUERSTOFFGEMISCHEN VERWENDET WERDEN
- FÜR DEN EINSATZ IN KALTEN GEWÄSSERN GEEIGNET
- KANN AUF DEN ERSTEN STUFEN 82X-62X-15X UND 2S MONTIERT WERDEN



BÜGEL ADAPTER DIN/INT

Art. Nr.: **415861** **UVP 51,95 €**

- FÜR ALLE DIN ERSTEN STUFEN



MD SCHLÄUCHE

		MD SCHLAUCH (MIT SCHLAUCHSCHONER)					SCHLAUCHSCHONER 1. STUFEN	SCHLAUCHSCHONER 2. STUFEN
ATEMREGLER	Planet 88X TBP Atlas Adj 62X TBP Atlas 62X Dual Adj 62X Dual 15X Dual 5S	46200998	3/8"	SUPERFLEX	SCHWARZ	75 cm	46201249	46201473
	Abyss 22 Navy	46201109	1/2"	GUMMI	SCHWARZ	80 cm		46200846
OCTOPUSSE	Atlas Dual Adj Dual SXS	46200886	3/8"	SUPERFLEX	GELB	100 cm	46201249	46201473
	Abyss Navy	46201363	3/8"	GUMMI	GELB	100 cm		46200846

SONDERLÄNGEN							
MD SCHLÄUCHE	46200984	3/8"	SUPERFLEX	SCHWARZ	210 cm	-	-
	46200985	1/2"	SUPERFLEX	SCHWARZ	210 cm		
	46200986	3/8"	SUPERFLEX	GELB	210 cm		

JAX MUNDSTÜCK

Art. Nr.: **415336 (12 Stck., farblich durchsortiert)**

Art. Nr.: **495003 (einzeln)**

- INDIVIDUELL FORMBARES MUNDSTÜCK
- VERSCHIEDENE FARBEN
- SUPER KOMFORTABEL
- PASSEND FÜR ALLE MARES ATEMREGLER
- INKLUSIVE KABELBINDER ZUR BEFESTIGUNG



MUNDSTÜCK, STANDARD

Art. Nr.: **415335** **UVP 9,95 €**

- DAS MARES MUNDSTÜCK IN REGULAR UND KLEIN
- INKLUSIVE KABELBINDER ZUR BEFESTIGUNG
- PASSEND FÜR ALLE MARES ATEMREGLER



MUNDSTÜCK, SMALL

Art. Nr.: **415111** **UVP 12,95 €**

- DAS MARES MUNDSTÜCK IN REGULAR UND KLEIN
- INKLUSIVE KABELBINDER ZUR BEFESTIGUNG
- PASSEND FÜR ALLE MARES ATEMREGLER



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ATEMREGLER



Atemregler		PLANET 88X TBP	ATLAS ADJ 62X TBP	ATLAS 62X	ABYSS 22 NAVY II	DUAL ADJ 62X	DUAL 15X	DUAL 5S
Art. Nr.		416260	416268	416273	416171	416278	416277	416295
Erste Stufen	Membran	■	■	■	■	■	■	
	Kolben							■
Ganzmetall-Technologie		■	■	■	■			
Ultralight Techno Polymer						■	■	■
DFC - Dynamic Flow Control		■	■	■	■	■	■	
AST - Auto Sealing Technology		■	■	■		■		
Airmatic Technologie		■						
VAD - Vortex Assisted Design		■	■	■	■	■	■	■
Einstellbarer Einatemwiderstand			■			■		
PAD - (Pneumatically Assisted Design) Kompensierte zweie Stufe			■			■		
Mesh Grid					■			
Superflex Schlauch		■	■	■		■	■	■
Pearlfinish		■	■	■		■		
Sandgestrahlt					■		■	■
Erste Stufen Gewicht (g)	INT	954g / 33.6 oz	782g / 27.6oz	742g / 26.2oz	850g / 30oz	742 g / 26.2 oz	772g / 27.2oz	683 g / 24 oz
	DIN 300 bar	786 g / 27.7 oz	573g / 20.2oz	533g / 18.8oz	685g / 24.2oz	533g / 18.58oz	606g / 21.4oz	515 g / 18.2 oz
Zweite Stufen Gewicht (g)		327 g / 11.5 oz	313g / 11oz	306g / 10.8oz	269g / 9.5oz	195g / 6.9oz	182g / 6.4oz	182g / 6.4oz
Gesamtgewicht (einschl. Schlauch)	INT	1413 g / 49.8 oz	1226g / 43.2oz	1179g / 41.6oz	1337g / 47.2oz	1290g / 45.5oz	1085g / 38.3oz	996 g / 35.1 oz
	DIN 300 bar	1245 g / 43.9 oz	1017g / 35.9oz	970g / 34.2oz	1172g / 41.3oz	859g / 30.3oz	919g / 32.4oz	828 g / 29.2 oz

OCTOPUSSE



Octopusse	ATLAS	ABYSS NAVY II	DUAL ADJ	DUAL	SXS
Art. Nr.	416567	416546	416569	416570	416562
Ganzmetall-Technologie	■	■			
Ultralight Techno Polymer			■	■	■
VAD - Vortex Assisted Design	■	■	■	■	■
Einstellbarer Einatemwiderstand			■		
Pneumatisch balanciertes System			■		
Mesh Grid		■			
Superflex Schlauch	■		■	■	■
Gesamtgewicht (einschl. Schlauch)	436g / 15.4oz	427g / 15.1oz	345 g / 12.2 oz	332 g / 11.7 oz	286g / 10.1oz

SIRIUS

Art. Nr.: **414145** **UVP 499 €**

- ZH-L16C ALGORITHMUS MIT GRADIENT FACTORS UND PRAEDIKTIVER MULTIGAS-FUNKTION
- NITROX- UND TRIMIX-FÄHIG, BIS ZU 5 ATEMGASE
- HOCHAUFLÖSENDES MIP FARBDISPLAY
- DIGITALKOMPASS MIT VOLLSTÄNDIGER NEIGUNGSKOMPENSATION MIT PEILUNGSSPEICHER UND STOPPUHR
- SCHLAUCHLOSE ÜBERTRAGUNG DER TANKDATEN MIT BIS ZU DREI SENDERN
- FARBCODIERTE TANKDRUCKANZEIGE ZUM ABLESEN AUF EINEN BLICK
- BOTTOM TIMER MODUS MIT ZURÜCKSETZBARER DURCHSCHNITTSTIEFE UND STOPPUHR
- DEKOMPRESSIONSTAUCHGANGS-PLANER MIT OBERFLÄCHENPAUSEN-FUNKTION
- LOGBUCH FÜR 100 TAUCHGÄNGE MIT VERSCHIEDENEN GRAFIKEN
- INTELLIGENTES ENERGIE-MANAGEMENTSYSTEM FÜR 10 TAUCHSTUNDEN BEI VOLLER LADUNG (30 STUNDEN OHNE SENDER)
- BLUETOOTH FÜR DIE DIREKTE VERBINDUNG MIT EINEM SMARTPHONE
- GRAFIKEN DER GEWEBESÄTTIGUNG UND DES TAUCHPROFILS
- UNTERWASSERMENÜ, UM BESTIMMTE EINSTELLUNGEN AUCH WÄHREND DES TAUCHGANGS ZU ÄNDERN
- ERWARTETE DEKO UND „RUNAWAY-DEKO-ALARM"
- ZWEI OPTIONEN ZUR ANZEIGE DER TAUCHDATEN
- FREITAUCHMODUS (APNEA) MIT SPEZIELLEN WARNMELDUNGEN
- DREI ZIFFERBLÄTTER PLUS FARBOPTIONEN



BKCR



BKSI

TECHNISCHE MERKMALE

Batterien	Typ	Wiederaufladbar, 200 mAh
	Dauer	30* Stunden Tauchzeit / 500 Ladezyklen
Nitrox		EAN von 21 % bis 99 %
Trimix		Hypoxisch, Normoxisch

ZUBEHÖR

LED Tank Modul 2.0	414322	Seite 61
Sirius Color Strap Kit	414816	Seite 61
Sirius Bungee Mount	414817	Seite 62
Sirius Displayschutz	44201677	Seite -

DETAILS



414322 - LED Tank Modul 2.0 (Zubehör)



Bandverlängerung (enthalten)



414816 - Sirius Color Strap Kit (Zubehör)



44201677 - Sirius Displayschutz (4pcs)



Drahtloses Ladepad (enthalten)



414817 - Sirius Bungee-Halterung (Zubehör)

* ohne Tankdaten-Integration (20 Stunden mit Tankdaten-Integration)

SIRIUS L

Art. Nr.: **414180** **UVP 299 €**

ZH-L16C GF

- UHRENCOMPUTER FÜR DEN TÄGLICHEN GEBRAUCH. INKLUSIVE TAG & DATUM, WECKER, ZEITZONE, COUNTDOWN-TIMER
- BÜHLMANN ZH-L16C ALGORITHMUS MIT ANPASSBAREN GRADIENTENFAKTOREN
- LUFT-, NITROX-, NITROX-MULTIGAS-, BOTTOM-TIMER- UND FREEDIVE-MODUS
- MULTIGASFÄHIG, BIS ZU DREI GASE
- SICHERHEITSSTOPP UND SICHERHEITSSTOPP +
- KLARES LCD-SEGMENT-DISPLAY MIT CHIP-ON-GLASS-TECHNOLOGIE
- BOTTOM-TIMER-MODUS MIT RÜCKSETZBARER DURCHSCHNITTSTIEFE UND STOPPUHR
- DEKOMPRESSIONS-PLANER MIT EINSTELLBAREM OBERFLÄCHENINTERVALL
- LOGBUCHKAPAZITÄT VON 100 TAUCHGÄNGEN (INKL. GRAFIKEN ÜBER DIE MARES APP)
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE (CR 2450) MIT EINER LANGEN BATTERIELEBENSDAUER VON 100 TAUCHGÄNGEN
- INTEGRIERTES BLUETOOTH FÜR DIE DIREKTE VERBINDUNG MIT EINEM SMART DEVICE
- ZWEI TASTEN FÜR INTUITIVE BEDIENUNG
- STRAPS KÖNNEN LEICHT ENTFERNT UND DURCH EIN BUNGEE ERSETZT WERDEN (ZUBEHÖR SEPARAT ERHÄLTLICH)
- FIRMWARE-UPDATE ÜBER DIE MARES-APP



TECHNISCHE MERKMALE

Batterien	Typ	CR2450
	Dauer	Ca. 200–300 Tauchstunden
Nitrox		EAN von 21 % bis 99 %

ZUBEHÖR

Sirius Color Strap Kit	414816	Seite 61
Sirius Bungee Mount	414817	Seite 62
Sirius Displayschutz	44201677	Seite -

DETAILS



414816 - Sirius Color Strap Kit (Zubehör)



44201677 - Sirius Displayschutz (4pcs)



414817 - Sirius Bungee-Halterung (Zubehör)

INSTRUMENTE

GENIUS

Art. Nr.: **414139** **UVP 799 €**

ZH-L16C GF · Tx · COLOR TFT

- NEUER ZH-L16C ALGORITHMUS MIT GRADIENT FACTORS UND PREDICTIVE-MULTIGAS
- NITROX- UND TRIMIX-FÄHIG, BIS ZU 5 GASE
- HOCH AUFLÖSENDES FARBDISPLAY
- DIGITALKOMPASS MIT VOLLSTÄNDIGER NEIGUNGSKOMPENSATION, PEILUNGSSPEICHER UND STOPPUHR
- SCHLAUCHLOSE INTEGRATION DER TANKDRUCKDATEN MIT BIS ZU FÜNF TRANSMITTERN
- FARBCODIERTE TANKDRUCKANZEIGE ZUM ABLESEN AUF EINEN BLICK
- BOTTOM TIMER MODUS MIT ZURÜCKSETZBARER DURCHSCHNITTSTIEFE UND STOPPUHR
- DEKOMPRESSIONSTAUCHGANGS-PLANER MIT ZUSÄTZLICHER OBERFLÄCHENINTERVALL FUNKTION
- UMFANGREICHES LOGBUCH MIT VERSCHIEDENEN GRAFIKEN
- LOGBUCH-KAPAZITÄT: MEHR ALS 1000 STUNDEN TAUCHPROFILE BEI EINEM AUFZEICHNUNGSINTERVALL VON 5 SEKUNDEN
- INTELLIGENTES ENERGIE-MANAGEMENTSYSTEM FÜR 40 TAUCHSTUNDEN BEI VOLLER LADUNG
- BLUETOOTH FÜR DIE DIREKTE VERBINDUNG MIT EINEM SMARTPHONE ODER TABLET
- NACHTMODUS
- KARTENANSICHT WÄHREND DES TAUCHENS
- GEWEBESÄTTIGUNGS-DIAGRAMM MIT DETAILLIERTEN DATEN
- UNTERWASSERMENÜ, UM BESTIMMTE EINSTELLUNGEN AUCH WÄHREND DES TAUCHGANGS ZU ÄNDERN
- ERWARTETE DEKO UND „RUNAWAY-DEKO-ALARM" (PATENTIERT)




TECHNISCHE MERKMALE

Batterien	Typ	18650 Spezial-Akku Lithium-Ionen Polymer
	Dauer	40 Std. Tauchzeit, 500 Ladezyklen
Nitrox		EAN von 21 % bis 99 %
Trimix		Hypoxisch, Normoxisch

ZUBEHÖR

LED Tank Modul	414319	Seite 61

DETAILS



Nachtmodus



Anzeige des Tauchprofils



414319 - LED Tank Modul (Zubehör)



FULLVIEW
TAUCHCOMPUTER

GENIUS

- Professioneller Tauchcomputer mit unserem hellsten Farbdisplay
- Vollwertiger Tauchcomputer mit Kartenansicht während des Tauchgangs
- Integration der Tankdruckdaten. Multigas, Nitrox & Trimix

QUAD CI

- Fortschrittlicher Tauchcomputer mit großem Farbdisplay
- Integration der Tankdruckdaten & aufladbare Batterie
- Multigas, Nitrox & Trimix computer

QUAD 2

- Für alle die einen fortschrittlichen Tauchcomputer mit einem großen Display möchten
- 4-Knopfbedienung mit einem klaren Menü und shortcuts
- Multigas, Nitrox & Trimix

VERBINDUND MIT DER MARES ODER SSI APP

Google Play App Store







	GENIUS	QUAD CI	QUAD 2
Bluetooth integriert	Ja	Ja	Ja
Farben	BKSI	BKSI	BL AQ OR BK7 YF
Bühlmann ZH-L16C GF & Ceil-Con	Ja	Ja	Ja
Multigas	Air, Nitrox, Trimix & Bottom Timer	Air, Nitrox, Trimix & Bottom Timer	Air, Nitrox, Trimix & Bottom Timer
Display	vollfarbieges, hochauflösendes TFT	8 Farben, hochauflösendes MIP	Schwarz weißes Segmentdisplay
Gasintergriert	Bis zu 5 Sender	Bis zu 5 Sender	Nein
Batterie	Aufladbar	Aufladbar	Vom Benutzer austauschbar
Kompass	Ja	Ja	Nein
Planungsmodus	Ja	Ja	Ja
Speicherkapazität	Bis zu 1000 Stunden	Bis zu 100 Stunden	Bis zu 100 Stunden
Grafische Darstellung von Tauchprofil & Gewebesättigung	Ja	Ja	Nein
Kartenansicht während des Tauchgangs	Ja	Nein	Nein

QUAD Ci

Art. Nr.: **414148** **UVP 499 €**

- BÜHLMANN ZH-L16C ALGORITHMUS MIT ANPASSBAREN GRADIENTEN FAKTOREN
- ALTERNATIVE GRADIENT FACTORS UND CEIL-CON-DEKOMPRESSION
- LUFT, NITROX, TRIMIX, BOTTOM TIMER MODUS
- 8-FARBIGES, HOCHAUFLÖSENDES MIP-DISPLAY MIT DATEN IN JUMBO-GRÖSSE
- DIGITALKOMPASS MIT VOLLSTÄNDIGER NEIGUNGSKOMPENSATION MIT PEILUNGSSPEICHER UND STOPPUHR
- SCHLAUCHLOSE INTEGRATION DER TANKDRUCKDATEN MIT BIS ZU FÜNF SENDERN
- FARBCODIERTE TANKDRUCK- GEWEBESÄTTIGUNGSANZEIGE ZUM ABLESEN AUF EINEN BLICK
- BOTTOM TIMER MODUS MIT ZURÜCKSETZBARER DURCHSCHNITTSTIEFE UND STOPPUHR
- DEKOMPRESSIONSTAUCHGANGS-PLANER MIT ZUSÄTZLICHER OBERFLÄCHENINTERVALL-FUNKTION
- LOGBUCH-KAPAZITÄT: 100 STUNDEN TAUCHGANGSPROFILE IN 5-SEKUNDEN-INTERVALLEN
- INTELLIGENTES ENERGIE-MANAGEMENTSYSTEM FÜR 20 TAUCHSTUNDEN BEI VOLLER LADUNG (30 STUNDEN OHNE SENDER)
- AUFLADEN ÜBER CLIP UND USB-KABEL, 500 LADEZYKLEN
- INTEGRIERTES BLUETOOTH FÜR DIE DIREKTE VERBINDUNG MIT EINEM SMART-GERÄT
- TAUCHPROFIL UND GRAFIK DER GEWEBESÄTTIGUNG WÄHREND DES TAUCHGANGS ABRUFBAR
- UNTERWASSERMENÜ, UM BESTIMMTE EINSTELLUNGEN AUCH WÄHREND DES TAUCHGANGS ZU ÄNDERN
- TTR - „TIME TO RESERVE" - ZEIT BIS RESERVE. DIE ZEIT, DIE DER TAUCHER AUF DER AKTUELLEN TIEFE VERBLEIBEN KANN, BEVOR ER DIE TANKRESERVE ERREICHT
- DEKO-ALARM BEI VERSTOSS
- INTUITIVE BENUTZERSCHNITTSTELLE MIT VIER TASTEN PLUS SCHNELLBEFEHLE
- DIE HÖHE WIRD AUTOMATISCH ANGEPASST, INDEM DER UMGEBUNGSDRUCK ALLE 20 SEKUNDEN GEMESSEN WIRD, AUCH WENN DER COMPUTER ABGESCHALTET IST
- FIRMWARE-UPDATE ÜBER DIE MARES APP



ENTDECKEN SIE MEHR

TECHNISCHE MERKMALE

Batterien	Typ	LiPo - 200 mAmps
	Dauer	30* Stunden Tauchzeit / 500 Ladezyklen
Nitrox		EAN von 21 % bis 99 %
Trimix		Hypoxisch, Normoxisch

ZUBEHÖR

LED Tank Modul 2.0	414322	Seite 61
Quad Bungee Mount	414819	Seite 62
Quad Displayschutz	415182	Seite 62

DETAILS



414322 - LED Tank Modul 2.0



Informationen im Jumbo-Format

QUAD 2

Art. Nr.: **414152** **UVP 349 €**

ZH-L16C GF

- BÜHLMANN ZH-L16C ALGORITHMUS MIT ANPASSBAREN GRADIENTEN FAKTOREN
- ALTERNATIVE GRADIENT FACTORS UND CEIL-CON-DEKOMPRESSION
- LUFT, NITROX, TRIMIX, BOTTOM TIMER MODUS
- KLARES SEGMENTDISPLAY MIT CHIP-ON-GLASS-TECHNOLOGIE
- BOTTOM TIMER MODUS MIT ZURÜCKSETZBARER DURCHSCHNITTSTIEFE UND STOPPUHR
- DEKOMPRESSIONSTAUCHGANGS-PLANER MIT ZUSÄTZLICHER OBERFLÄCHENINTERVALL-FUNKTION
- LOGBUCH-KAPAZITÄT: 100 STUNDEN TAUCHGANGSPROFILE IN 5-SEKUNDEN-INTERVALLEN
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE (CR 2450) MIT EINER LANGEN BATTERIELEBENSDAUER VON 100 TAUCHGÄNGEN
- INTEGRIERTES BLUETOOTH FÜR DIE DIREKTE VERBINDUNG MIT EINEM SMART-GERÄT
- UNTERWASSERMENÜ, UM BESTIMMTE EINSTELLUNGEN AUCH WÄHREND DES TAUCHGANGS ZU ÄNDERN
- INTUITIVE BENUTZERSCHNITTSTELLE MIT VIER TASTEN PLUS SCHNELLBEFEHLE
- DIE HÖHE WIRD AUTOMATISCH ANGEPASST, INDEM DER UMGEBUNGSDRUCK ALLE 20 SEKUNDEN GEMESSEN WIRD, AUCH WENN DER COMPUTER ABGESCHALTET IST
- FIRMWARE-UPDATE ÜBER DIE MARES APP



FARBKOMBINATIONEN



BL AQ BK7 OR YF

TECHNISCHE MERKMALE

Batterien	Typ	CR2450
	Dauer	100 Std. Tauchzeit
Nitrox		EAN von 21 % bis 99 %
Trimix		Hypoxisch, Normoxisch

ZUBEHÖR

Quad Bungee Mount	414819	Seite 62
Quad Displayschutz	415182	Seite 62

DETAILS



414819 - Quad Bungee-Halterung (Zubehör)

PUCK 4

Art. Nr.: **414149** **UVP 279 €**

ZH-L16C GF

- BÜHLMANN ZH-L16C ALGORITHMUS MIT ANPASSBAREN GRADIENTEN FAKTOREN
- LUFT, NITROX, BOTTOM TIMER MODUS
- MULTIGASFÄHIG, BIS ZU DREI GASE
- KLARES SEGMENTDISPLAY IN CHIP-ON-GLASS-TECHNOLOGIE MIT 800 SEGMENTEN
- BOTTOM TIMER MODUS MIT ZURÜCKSETZBARER DURCHSCHNITTSTIEFE UND STOPPUHR
- DEKOMPRESSIONS-TAUCHGANGPLANER MIT VOM BENUTZER EINSTELLBAREM OBERFLÄCHENINTERVALL
- LOGBUCHKAPAZITÄT VON 100 TAUCHGÄNGEN (EINSCHLIESSLICH GRAFIKEN ÜBER DIE MARES APP)
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE (CR 2450) MIT EINER LANGEN LEBENSDAUER VON 100 TAUCHGÄNGEN
- INTEGRIERTES BLUETOOTH FÜR DIE DIREKTE VERBINDUNG MIT EINEM SMART-GERÄT
- EINE TASTE FÜR INTUITIVE ANWENDUNG
- DIE BÄNDER KÖNNEN LEICHT ENTFERNT UND DURCH EIN BUNGEE ERSETZT WERDEN
- KOMPATIBEL MIT DER MISSION CONSOLE
- FIRMWARE-UPDATE ÜBER DIE MARES APP



ENTDECKEN SIE MEHR

FARBKOMBINATIONEN



BKBK BKBL BKAQ BKYF BKOL BKOR

TECHNISCHE MERKMALE

Batterien	Typ	CR2450
	Dauer	100 Std. Tauchzeit
Nitrox		EAN von 21 % bis 99 %

ZUBEHÖR

Puck Bungee Mount	414818	Seite 62

PUCK LITE

Art. Nr.: **414172 - Pack (6 Stück)**

ZH-L16C GF

- BÜHLMANN ZH-L16C ALGORITHMUS MIT 2 VOREINGESTELLTEN GADIENTEN FAKTOREN
- LUFT, NITROX
- EINZELGAS
- NITROX 21%-50%
- KLARES SEGMENTDISPLAY IN CHIP-ON-GLASS-TECHNOLOGIE MIT 800 SEGMENTEN
- LOGBUCHKAPAZITÄT VON 100 TAUCHGÄNGEN (EINSCHLIESSLICH GRAFIKEN ÜBER DIE MARES APP)
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE (CR 2450) MIT EINER LANGEN LEBENSDAUER VON 100 TAUCHGÄNGEN
- EINE TASTE FÜR INTUITIVE ANWENDUNG
- DIE BÄNDER KÖNNEN LEICHT ENTFERNT UND DURCH EIN BUNGEE ERSETZT WERDEN
- KOMPATIBEL MIT DER MISSION CONSOLE
- FIRMWARE-UPDATE ÜBER DIE MARES APP



FARBKOMBINATIONEN



BK BKAQ BKBL BKOR BKWH

TECHNISCHE MERKMALE

Batterien	Typ	CR2450
	Dauer	100 Std. Tauchzeit
Nitrox		EAN von 21 % bis 99 %

ZUBEHÖR

Puck Bungee Mount	414818	Seite 62	**UVP 24,95 €**



Entdecken Sie die Unterwasserwelt mit Ihrem Smartphone – dank des

SMART VIEW 80

Verwandeln Sie Ihr Smartphone in eine Unterwasserkamera für Tauchgänge bis 80 Meter. Mit dem Smart View 80 nehmen Sie beeindruckende Fotos und Videos mit Ihrem Smartphone auf.

- **SICHER TAUCHEN:** Das robuste Gehäuse verfügt über eine automatische Vakuumpumpe und einen Drucksensor. So können Sie die Dichtigkeit vor jedem Tauchgang überprüfen.
- **EINFACHE BEDIENUNG:** Nehmen Sie ganz einfach das perfekte Foto auf. Separate Auslöse- und Zoomtasten sind über integriertes Bluetooth nahtlos mit der kostenlosen Mares App verbunden.
- **UNIVERSELLE PASSFORM**: Das Gehäuse passt für die meisten Smartphones, sodass Sie auch nach einem Smartphone-Wechsel kein neues Gehäuse benötigen.
- **ABENTEUER KIT**: Im Lieferumfang enthalten sind eine gepolsterte Transporttasche, eine Schutzhülle und eine Handschlaufe.

Das Smart View 80 ist Ihre All-in-one-Lösung zum Aufnehmen, Teilen und Wiedererleben Ihrer schönsten Unterwassererlebnisse!



Entfalten Sie das volle Potenzial des Smart View 80 mit der Mares App!

Starten Sie kostenlos mit der Mares App für iOS und Android und nutzen Sie alle Funktionen:
- **Basisfunktionen für Foto und Video**
- **Bottom-Timer-Funktionen**

Wenn Sie das Smart View 80 optimal nutzen möchten, erhalten Sie mit einem Abonnement Zugriff auf alle Funktionen:
- **Spezieller Schnorchelmodus**
- **Vollwertiger Tauchcomputer mit Air, Nitrox und Multigas Nitrox**
- **Fotos und Videos bearbeiten**
- **Zugriff auf alle Einstellungen für Tauchcomputer und Kamera**
- **Tauchgänge einfach loggen. Standort und Tauchplatz werden automatisch hinzugefügt**
- **Tauchgänge und Medien direkt aus der App teilen**

Google Play App Store



SMART VIEW 80 PHONE HOUSING

NEW

Art. Nr.: **414710** **UVP 399 €**

- ALUMINIUM- UND KUNSTSTOFFGEHÄUSE. WASSERDICHT BIS 80 M
- TIEFEN- UND TEMPERATURSENSOREN
- AUTOMATISCHE VAKUUMPUMPE ZUR PRÜFUNG DER GEHÄUSEABDICHTUNG VOR TAUCHGANG
- INTERNER DRUCKSENSOR ZUR ERKENNUNG MÖGLICHER UNDICHTIGKEITEN VOR TAUCHGANG*
- GEHÄUSE ÜBER BLUETOOTH MIT SMARTPHONE VERBUNDEN
- GROSSER, KLAR ABLESBARER BILDSCHIRM
- GROSSES LINSENFENSTER, KOMPATIBEL MIT MEISTEN SMARTPHONE- UND OBJEKTIVKOMBINATIONEN
- INTUITIVE BEDIENELEMENTE:
  - KAMERAAUSLÖSER- UND ZOOMTASTEN FÜR EINFACHE BEDIENUNG, FOTOAUFNAHME MIT EINEM KLICK
  - 4 NAVIGATIONSTASTEN ZUR AUSWAHL DER TAUCHANSICHT UND EINSTELLUNGEN
- WIEDERAUFLADBARER AKKU FÜR BLUETOOTH-VERBINDUNG UND VAKUUMPUMPE
- VERSTELLBARE SMARTPHONE-HALTERUNG ERMÖGLICHT EINFACHE BEFESTIGUNG IHRES SMARTPHONES IM GEHÄUSE - KEIN SPEZIELLES ZUBEHÖR ERFORDERLICH
- GEEIGNET FÜR DIE MEISTEN SMARTPHONES: 65MM - 81MM BREIT, MAX. 165MM HOCH UND 15,3MM DICK
- STANDARD-4-MM-SCHRAUBANSCHLÜSSE FÜR TRAYS, FILTER UND LINSEN
- NUR MIT MARES APP KOMPATIBEL, VERFÜGBAR FÜR APPLE- UND ANDROID-SMARTPHONES, MIT GRUNDLEGENDEN FUNKTIONEN KOSTENLOS NUTZBAR
- MAXIMALE GEHÄUSEAUSSENMASSE: 240 X 113 X 87 MM
- GEWICHT DES SMARTPHONE-GEHÄUSES: 1115 G. IM WASSER LEICHT NEGATIV TARIERT FÜR EINFACHE HANDHABUNG

ZUM LIEFERUMFANG DES GEHÄUSES GEHÖREN AUSSERDEM:
- GROSSE GEPOLSTERTE TASCHE ZUR AUFBEWAHRUNG UND ZUM TRANSPORT
- NEOPRENHÜLLE ZUM SCHUTZ DER LINSE UND TRANSPORT ODER BEFESTIGEN AN IHRER AUSRÜSTUNG
- HANDGELENKSCHLAUFE
- USB-C-LADEKABEL
- ERSATZ O-RING FÜR GEHÄUSEDECKEL



DETAILS



Handgelenkschlaufe und Schraubanschlüsse



Vakuumpumpe




Neoprenhülle mit Ablauföffnungen (inklusive)



Gepolsterte Schutztasche zur Aufbewahrung und Transport (inklusive)



45200522 - Smart View 80 Gehäuse Displayschutz (optional)



45200516 - Smart View Gehäuse O-Ringe 4 Stk. (optional)

* Interner Drucksensor garantiert nicht, dass Gehäuse während des Tauchgangs vollständig dicht bleibt.

MISSION 3 NEW

Art. Nr.: **414452 IN (BAR/MT)**

FINIMETER:
- MESSINGGEHÄUSE
- TECHNOPOLYMER-FENSTER
- PHOSPHORESZIERENDES ZIFFERBLATT
- FARBEN ZUR ANZEIGE DES TANKDRUCKS FÜR INTUITIVE ABLESBARKEIT

TIEFENMESSER:
- ÖLGEFÜLLT
- SCHLEPPZEIGER
- PHOSPHORESZIERENDES ZIFFERBLATT
- LINEARE SKALA
- DIE ERSTEN 10 M SIND KLAR UNTERTEILT, UM WICHTIGE TIEFEN FÜR SICHERHEITS- UND DEKOSTOPPS BESSER ANZUZEIGEN

AUF WUNSCH - ZUBEHÖR:

KOMPASSMODUL 414433:
- ÖLGEFÜLLT
- PHOSPHORESZIERENDER KOMPASS
- GROSSES FENSTER, DAS AUCH VON DER SEITE ABGELESEN WERDEN KANN
- NEIGUNGSKOMPENSATION
- FARBIGE NORD/SÜD-ANZEIGE

KONSOLE:
- SCHÜTZENDE KONSOLE AUS THERMOPLASTISCHEM ELASTOMER
- ZWEI GROSSE ÖSEN FÜR BEFESTIGUNGSPUNKTE
- GRIFFBEREICH
- FARBIGE DETAILS UM DAS ZIFFERBLATT UND AUF DER RÜCKSEITE



ZUBEHÖR

Mission Color Kit	414820	Seite 61
Compass Module	414433	Seite 58

MISSION 3 - COMPASS NEW

Art. Nr.: **414453 IN (BAR/MT) Nordhalbkugel**

FINIMETER:
- MESSINGGEHÄUSE
- TECHNOPOLYMER-FENSTER
- PHOSPHORESZIERENDES ZIFFERBLATT
- FARBEN ZUR ANZEIGE DES TANKDRUCKS FÜR INTUITIVE ABLESBARKEIT

TIEFENMESSER:
- ÖLGEFÜLLT
- SCHLEPPZEIGER
- PHOSPHORESZIERENDES ZIFFERBLATT
- LINEARE SKALA
- DIE ERSTEN 10 M SIND KLAR UNTERTEILT, UM WICHTIGE TIEFEN FÜR SICHERHEITS- UND DEKOSTOPPS BESSER ANZUZEIGEN

KOMPASSMODUL:
- ÖLGEFÜLLT
- PHOSPHORESZIERENDER KOMPASS
- GROSSES FENSTER, DAS AUCH VON DER SEITE ABGELESEN WERDEN KANN
- NEIGUNGSKOMPENSATION
- FARBIGE NORD/SÜD-ANZEIGE

KONSOLE:
- SCHÜTZENDE KONSOLE AUS THERMOPLASTISCHEM ELASTOMER
- ZWEI GROSSE ÖSEN FÜR BEFESTIGUNGSPUNKTE
- GRIFFBEREICH
- FARBIGE DETAILS UM DAS ZIFFERBLATT UND AUF DER RÜCKSEITE



ZUBEHÖR

Mission Color Kit	414820	Seite 61

UVP 64,95 €

COMPUTERS

PUCK LITE MISSION 2 NEW

Art. Nr.: **414454** **UVP 419 €**

ZH-L16C GF

PUCK LITE:
- BÜHLMANN ZH-L16C ALGORITHMUS MIT ZWEI ANPASSBAREN GRADIENTEN FAKTOREN
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE (CR 2450) MIT EINER LANGEN LEBENSDAUER VON 100 TAUCHGÄNGEN
- INTEGRIERTES BLUETOOTH FÜR DIE DIREKTE VERBINDUNG MIT EINEM SMART-GERÄT
- FIRMWARE-UPDATE ÜBER DIE MARES APP

FINIMETER:
- MESSINGGEHÄUSE
- TECHNOPOLYMER-FENSTER
- PHOSPHORESZIERENDES ZIFFERBLATT
- FARBEN ZUR ANZEIGE DES TANKDRUCKS FÜR INTUITIVE ABLESBARKEIT

KONSOLE:
- SCHÜTZENDE KONSOLE AUS THERMOPLASTISCHEM ELASTOMER
- ZWEI GROSSE ÖSEN FÜR BEFESTIGUNGSPUNKTE
- GRIFFBEREICH
- FARBIGE DETAILS UM DAS ZIFFERBLATT UND AUF DER RÜCKSEITE



TECHNISCHE MERKMALE

Batterien	Typ	CR2450
	Dauer	100 Std. Tauchzeit
Nitrox		EAN von 21 % bis 50 %

PUCK LITE MISSION 3 NEW

Art. Nr.: **414455** **UVP 449 €**

ZH-L16C GF

PUCK LITE:
- BÜHLMANN ZH-L16C ALGORITHMUS MIT ZWEI ANPASSBAREN GRADIENTEN FAKTOREN
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE (CR 2450) MIT EINER LANGEN LEBENSDAUER VON 100 TAUCHGÄNGEN
- INTEGRIERTES BLUETOOTH FÜR DIE DIREKTE VERBINDUNG MIT EINEM SMART-GERÄT
- FIRMWARE-UPDATE ÜBER DIE MARES APP

FINIMETER:
- MESSINGGEHÄUSE
- TECHNOPOLYMER-FENSTER
- PHOSPHORESZIERENDES ZIFFERBLATT
- FARBEN ZUR ANZEIGE DES TANKDRUCKS FÜR INTUITIVE ABLESBARKEIT

AUF WUNSCH - ZUBEHÖR:

KOMPASSMODUL 414433:
- ÖLGEFÜLLT
- PHOSPHORESZIERENDER KOMPASS
- GROSSES FENSTER, DAS AUCH VON DER SEITE ABGELESEN WERDEN KANN
- NEIGUNGSKOMPENSATION
- FARBIGE NORD/SÜD-ANZEIGE

KONSOLE:
- SCHÜTZENDE KONSOLE AUS THERMOPLASTISCHEM ELASTOMER
- ZWEI GROSSE ÖSEN FÜR BEFESTIGUNGSPUNKTE
- GRIFFBEREICH
- FARBIGE DETAILS UM DAS ZIFFERBLATT UND AUF DER RÜCKSEITE



TECHNISCHE MERKMALE

Batterien	Typ	CR2450
	Dauer	100 Std. Tauchzeit
Nitrox		EAN von 21 % bis 50 %

ZUBEHÖR

Compass Module	414433	Seite 58	**UVP 64,95 €**

MISSION 1C ARMBAND-KOMPASS

Art. Nr.: **414404 - NO (Nordhalbkugel)**

- ÖLBAD
- SEITLICHES PEILFENSTER



HANDY KOMPASS

Art. Nr.: **414504 - Nordhalbkugel**

- ÖLBAD
- SEITLICHES PEILFENSTER
- GEHÄUSE ZUR BEFESTIGUNG AM JACKET



LED TANK MODUL 2.0

Art. Nr.: **414322** **UVP 249 €**

- SCHLAUCHLOSE ÜBERTRAGUNG DER TANKDATEN
- FARBIGE LED FÜR SCHNELLE TANKÜBERPRÜFUNG AN DER OBERFLÄCHE
- PERMANENTE KOPPLUNG MIT DEM TAUCHCOMPUTER, AUCH NACH EINEM BATTERIEWECHSEL
- EN250:2014 ZERTIFIZIERT BIS 300 BAR
- BATTERIETYP: 14250
- BATTERIELEBENSDAUER: 150+ TAUCHGÄNGE
- KOMPATIBEL MIT DEM SIRIUS (414145), QUAD CI (414148)



LED TANK MODUL

Art. Nr.: **414319** **UVP 249 €**

- SCHLAUCHLOSE ÜBERTRAGUNG DER TANKDATEN
- FARBIGE LED FÜR SCHNELLE TANKÜBERPRÜFUNG AN DER OBERFLÄCHE
- FARBIGE LED WARNT DEN TAUCHPARTNER WÄHREND DES TAUCHGANGS, WENN WENIG LUFT VERBLEIBT
- PERMANENTE KOPPLUNG MIT DEM TAUCHCOMPUTER, AUCH NACH EINEM BATTERIEWECHSEL
- EN250:2014 ZERTIFIZIERT BIS 300 BAR
- BATTERIETYP: CR123A



SIRIUS COLOR STRAP KIT

Art. Nr.: **414816**

- EIN FARB-KIT FÜR DEN SIRIUS, SIRIUS L UND SIRIUS HUNTER
- HERGESTELLT AUS SEHR KOMFORTABLEM SILIKON
- EINSCHLIESSLICH LÄNGEREM ARMBAND FÜR DICKE NASS- ODER TROCKENTAUCHANZÜGE



MISSION COLOR KIT

Art. Nr.: **414820** **UVP 11,95 €**

- IN 5 FARBOPTIONEN ERHÄLTLICH: BL, AQ, YF, OL, OR



SIRIUS BUNGEE MOUNT

Art. Nr.: **414817** **UVP 29,95 €**

- KOMPATIBEL MIT DEM SIRIUS, SIRIUS L UND SIRIUS HUNTER
- BEFESTIGUNG MIT DEM GLEICHEN CLIP-MECHANISMUS WIE DIE SIRIUS-BÄNDER
- LÄNGE DES BUNGEES KANN SCHNELL AN JEDEN ANZUGTYP ANGEPASST WERDEN
- EINFACHES ANZUBRINGEN UND BEQUEMES TRAGEN DER BUNGEE-HALTERUNG
- INKLUSIVE EINEM BUNGEE-BAND



PUCK BUNGEE MOUNT

Art. Nr.: **414818** **UVP 24,95 €**

- KOMPATIBEL MIT DEM PUCK 4 AND PUCK LITE
- EINFACHE BEFESTIGUNG MIT DEM GLEICHEN METALLSTIFT VOM STANDARDBAND
- LÄNGE DES BUNGEES KANN SCHNELL AN JEDEN ANZUGTYP ANGEPASST WERDEN
- EINFACHES ANZUBRINGEN UND BEQUEMES TRAGEN DER BUNGEE-HALTERUNG
- INKLUSIVE EINEM BUNGEE-BAND



QUAD BUNGEE MOUNT

Art. Nr.: **414819** **UVP 24,95 €**

- KOMPATIBEL MIT DEM QUAD CI, QUAD 2, QUAD AIR UND QUAD
- EINFACHE BEFESTIGUNG MIT DEM GLEICHEN METALLSTIFT VOM STANDARDBAND
- LÄNGE DES BUNGEES KANN SCHNELL AN JEDEN ANZUGTYP ANGEPASST WERDEN
- EINFACHES ANZUBRINGEN UND BEQUEMES TRAGEN DER BUNGEE-HALTERUNG
- INKLUSIVE EINEM BUNGEE-BAND



QUAD DISPLAYSCHUTZ

Art. Nr.: **415182** **UVP 14,95 €**

- EINFACHE MONTAGE
- VERHINDERT KRATZER
- WEICH UND LANGLEBIG
- ULTRA-TRANSPARENT



CONTROLLER CASE


Art. Nr.: **415184** **UVP 19,95 €**

- DAS CONTROLLER CASE ERMÖGLICHT DIE SICHERE AUFBEWAHRUNG DES HORIZON-CONTROLLERS ODER EINES TAUCHCOMPUTERS
- DAS ROBUSTE MATERIAL DES CASE SCHÜTZT DIE AUSRÜSTUNG VOR VERSEHENTLICHEN STÖSSEN
- REISSVERSCHLUSS MIT ANHÄNGER
- D-RING ZUR BEFESTIGUNG
- INNERE NETZTASCHE ZUR AUFBEWAHRUNG VON LADEKABELN ODER ZUBEHÖR




TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen (LxBxH)
12×9.5×6.5 cm



MARES APP



START STANDORT LOGBUCH AUSRÜSTUNG NEWS & VIDEOS

· STARTSEITE FÜR EINE INTUITIVE BENUTZUNG
· AUSGEKLÜGELTE LOGBUCHFUNKTIONEN, EINSCHLIESSLICH GRAFIKEN ZUM GERÄTETAUCHEN, EXTENDED RANGE UND FREITAUCHEN
· IN DER APP INTEGRIERTE KOMMUNIKATION ZUR UNTERSTÜTZUNG DER KUNDENERFAHRUNG
· SSI UND MARES VERSION SEHR ÄHNLICH
· NEUESTE „HYBRID-"PROGRAMMIERUNG ZUR STEIGERUNG DER PERFORMANCE UND SICHERHEIT

ÜBERSICHT ÜBER DIE FUNKTIONEN:

· START / STARTSEITE
· QR-CODE
· LOGBUCH
· TAUCHPARTNER
· STANDORT
· NEWS & VIDEOS
· AUSRÜSTUNG
· VERSICHERUNG
· TABELLEN UND CUE CARDS
· WILDLIFE
· FIRMWARE
· PROFIL- UND DATENSCHUTZEINSTELLUNGEN

Google Play
App Store

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

INSTRUMENTE



Instrumente	Sirius	Sirius L	Genius	Quad Ci	Quad 2	Puck 4	Puck Lite	Puck Lite Mission 2	Puck Lite Mission 3
Art. Nr.	**414145**	**414180**	**414139**	**414148**	**414152**	**414149**	**414172**	**414454**	**414455**
Farben	BKCR, BKSI	BKBK	BKSI	BKBK	AQ, BK7, BL, OR, YF	BKAQ, BKBK, BKBL, BKOL, BKOR, BKYF	BK, BKAQ, BKBL, BKOR, BKWH	BK7	BK7
ZH-L16C GF	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Trimix	Hypoxisch, Normoxisch		Hypoxisch, Normoxisch	Hypoxisch, Normoxisch	Hypoxisch, Normoxisch				
TFT Display			■						
MIP Farbdisplay	■			■					
Segment Display		■			■	■	■	■	■
Gasintegriert	■		■	■					
Grafische und numerische Anzeige des Flaschendrucks	■		■	■					
Gaswechsel	■	■	■	■	■	■			
Upgradefähige Software	■	■	■	■	■	■	■	■	■
USB Ladekabel			■	■					
Induktives Aufladen	■								
Steuerung über eine Taste						■	■	■	■
Displayglas	Gorilla	Mineralglas	Mineralglas	Gorilla	Mineralglas	Mineralglas	Mineralglas	Mineralglas	Mineralglas
Angezeigte Maximaltiefe	150 m / 492 ft	100 m / 328 ft	150 m / 492 ft	150 m / 492 ft	150 m / 492 ft	150 m / 492 ft	150 m / 492 ft	150 m / 492 ft	150 m / 492 ft
Akkus	■		■	■					
Tauchzeit pro Aufladung	30 hr*	200-300 hrs	40 hr	30 hr*					
Vom Benutzer auswechselbare Batterien		■			■	■	■	■	■
Löschen der Restsättigung	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Warntöne ausschaltbar	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Anzeige der Aufstiegsgeschwindigkeit	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Speicherkapazität	> 100 hr	> 200 hrs	1000 hr	100 hr	100 hr	100 hr	100 hr	100 hr	100 hr
Speicherintervall für Profilpunkte	5 s	5 s	5 s	5 s	5 s	5 s	5 s	5 s	5 s
Anzeige von Tauchplatzkarten			■						
Zweite Zeitzone	■								
Stoppuhr	■	■	■	■	■	■			
Wecker	■	■	■	■					

* ohne Tankdaten-Integration (20 Stunden mit Tankdaten-Integration)

MAGELLAN HD

Art. Nr.: **417231** **UVP 489 €**

Art. Nr.: **417234 She Dives** **UVP 489 €**

- TARIERJACKET MIT AUFTRIEBSKÖRPER AM RÜCKEN MIT 180 N AUFTRIEB
- X-TRA KOMFORTPOLSTERUNG AUF DEM RÜCKEN DECKT DIE BACKPLATE AB
- KOMFORTABLE SCHULTERKONSTRUKTION
- STANDARD-GEWICHTSSYSTEM MIT ZWEI TASCHENGRÖSSEN: KLEIN (4 KG) FÜR DIE GRÖSSEN XS, S UND M; GROSS (6 KG) FÜR DIE GRÖSSEN L UND XL. DIE TASCHEN SIND BEI BEDARF KOMPLETT ABNEHMBAR
- MESSERBEFESTIGUNGSÖSEN AN DER LINKEN TASCHE ZUM ANBINGEN IHRES TAUCHMESSERS
- ELASTISCHE BÄNDER AN DER RECHTEN TASCHE, UM IHREN OKTOPUS ZU SICHERN UND EINE STROMLINIENFÖRMIGE KONFIGURATION ZU ERZIELEN
- INTEGRIERTE UND ABNEHMBARE TASCHEN FÜR TRIMMBLEI, JEDE MIT 2 KG ZUSÄTZLICHER KAPAZITÄT
- AUSROLLBARE CARGO-TASCHE AUF DER RECHTEN SEITE
- TITAN/KERAMIK-MINI-LINE CUTTER (SEPARAT ERHÄLTLICH, ARTIKELNUMMER 415632).
- 5 EDELSTAHL D-RINGE
- 3 FARBEN ERHÄLTLICH: SCHWARZ, BLAU UND AQUA

SHE DIVES



BKBK



BKBL



TECHNISCHE MERKMALE

Magellan HD	XS	S	M	L	XL
Gewicht	3.3 kg / 7.3 lb	3.3 kg / 7.3 lb	3.3 kg / 7.3 lb	3.6 kg / 7.9 lb	3.6 kg / 7.9 lb
Auftrieb	180 N (18.5 kg / 41 lb)	180 N (18.5 kg / 41 lb)	180 N (18.5 kg / 41 lb)	180 N (18.5 kg / 41 lb)	180 N (18.5 kg / 41 lb)

Magellan HD She Dives	XXS	XS	S	M	L
Gewicht	3.2 kg / 7.1 lb	3.3 kg / 7.3 lb	3.3 kg / 7.3 lb	3.3 kg / 7.3 lb	3.6 kg / 7.9 lb
Auftrieb	180 N (18.5 kg / 41 lb)	180 N (18.5 kg / 41 lb)	180 N (18.5 kg / 41 lb)	180 N (18.5 kg / 41 lb)	180 N (18.5 kg / 41 lb)

ZUBEHÖR

Mini Line Cutter Titanium / Ceramic	415632	Seite 76
Schlauchhalter	415157	Seite 76
Inox-Spiralkabel	415732	Seite 77

DETAILS



Standard-Gewichtsystem



Trimmblei, je 2 kg



Messerbefestigungsösen



Line Cutter-Hülle

PRESTIGE

Art. Nr.: **417232 Prestige** **UVP 499 €**
Art. Nr.: **417233 Prestige She Dives** **UVP 499 €**

- TARIERJACKET
- PRESTIGE: STANDARDGEWICHTSSYSTEM MIT ZWEI TASCHENGRÖSSEN, 4 KG (FÜR DIE GRÖSSEN XS UND S) UND 6 KG (FÜR DIE GRÖSSEN M, L UND XL)
- PRESTIGE SHE DIVES: STANDARDGEWICHTSSYSTEM MIT ZWEI TASCHENGRÖSSEN, 4 KG (FÜR DIE GRÖSSEN XXS, XS UND S) UND 6 KG (FÜR DIE GRÖSSEN M UND L)
- DOPPELTE REISSVERSCHLUSSTASCHEN FÜR EINEN LEICHTEN EINSTIEG
- INTEGRIERTE TRIMMBLEITASCHEN HINTEN
- EDELSTAHL-D-RINGE AN DEN SCHULTERN UND DER TAILLE AUF BEIDEN SEITEN
- ÖSEN ZUR BEFESTIGUNG VON MESSERN
- OPTIONALER LINE CUTTER KANN AN DER DAFÜR VORGESEHENEN LASCHE UNTERGEBRACHT WERDEN
- NACH VORN ZU ZIEHENDER TAILLENVERSCHLUSS
- UNISEX-MODELL IN DER FARBE SCHWARZ/SILBER
- SHE DIVES MODELL IN DER FARBE AQUA/WEISS





SHE DIVES

TECHNISCHE MERKMALE

Prestige	XS	S	M	L	XL
Gewicht	3.4 kg / 7.5 lb	3.5 kg / 7.7 lb	3.85 kg / 8.5 lb	3.9 kg / 8.6 lb	4 kg / 8.8 lb
Auftrieb	120 N (12.2 kg / 27 lb)	130 N (13.8 kg / 30 lb)	150 N (16 kg / 35 lb)	180 N (18.3 kg / 38 lb)	200 N (21 kg / 46 lb)

Prestige She Dives	XXS	XS	S	M	L
Gewicht	3.3 kg / 7.3 lb	3.4 kg / 7.5 lb	3.5 kg / 7.7 lb	3.85 kg / 8.5 lb	3.9 kg / 8.6 lb
Auftrieb	100 N (10.8 kg / 24 lb)	120 N (12.2 kg / 27 lb)	130 N (13.8 kg / 30 lb)	160 N (16.3 kg / 36 lb)	180 N (18.3 kg / 38 lb)

ZUBEHÖR

Mini Line Cutter Titanium / Ceramic	415632	Seite 76
Schlauchhalter	415157	Seite 76
Inox-Spiralkabel	415732	Seite 77

DETAILS



Ösen zur Befestigung von Messern



Optionaler Line Cutter kann in der dafür vorgesehenen Tasche untergebracht werden



Standard-Gewichtssystem mit zwei Taschengrößen: 4 kg und 6 kg, je nach Größe des Jackets



Doppelte Reißverschlusstaschen für einfache Handhabung

MAGELLAN

Art. Nr.: **417226** **UVP 469 €**

- ECHTES REISEJACKET: EXTREM LEICHT UND KOMPAKT
- INTEGRIERTES BLEISYSTEM MIT SCHNELLABWURFFUNKTION
- OPTIONALE TRIMMBLEI-TASCHE (AM FLASCHENGURT ANZUBRINGEN)
- FALTBAR, OHNE STARRES BACKPACK
- AUSROLLBARE CARGO-TASCHE
- KONKAVE, ERGONOMISCHE SCHULTERGURTE (PATENT ANGEMELDET): GESTEIGERTER KOMFORT IM BRUST-/SCHULTERBEREICH. DAHER AUCH FÜR TAUCHERINNEN PERFEKT



TECHNISCHE MERKMALE

Magellan	XXS/XS	S/M	L/XL
Gewicht	2 kg / 4.4 lb	2.1 kg / 4.6 lb	2.3 kg / 5 lb
Auftrieb	180 N (18.5 kg / 41 lb)	180 N (18.5 kg / 41 lb)	180 N (18.5 kg / 41 lb)

ZUBEHÖR

TrimmbleiTaschen	417964	Seite 76
Schlauchhalter	415157	Seite 76
Inox-Spiralkabel	415732	Seite 77



ROCK PRO

Art. Nr.: **417107** **UVP 449 €**

- BESTÄNDIG AUCH UNTER EXTREMSTEN BEDINGUNGEN
- INTEGRIERTES STANDARD-BLEISYSTEM
- HOHER TRAGEKOMFORT DANK UMSCHLIESSENDER SCHULTERGURTE
- ANATOMISCHE TASCHEN, DIE SO GESCHNITTEN SIND, DASS SIE DEN WASSERWIDERSTAND WÄHREND DER BEWEGUNG MINIMIEREN
- TASCHEN ENTHALTEN EIN INTERNES ELASTISCHES BAND FÜR ZUBEHÖRCLIPS
- GEPOLSTERTE BACKPLATE
- STRATEGISCH POSITIONIERTE EDELSTAHL-D-RINGE
- GERINGES GEWICHT - IDEAL FÜR REISEN



TECHNISCHE MERKMALE

Rock Pro	XS	S	M	L	XL
Gewicht	3 kg / 6.7 lb	3.1 kg / 6.8 lb	3.3 kg / 7.2 lb	3.4 kg / 7.5 lb	3.45 kg / 7.6 lb
Auftrieb	140 N (14.7 kg / 32 lb)	150 N (15.7 kg / 34 lb)	160 N (16.6 kg / 36 lb)	200 N (20.6 kg / 45 lb)	230 N (23.7 kg / 52 lb)

ZUBEHÖR

TrimmbleiTaschen	417964	Seite 76
Schlauchhalter	415157	Seite 76
Inox-Spiralkabel	415732	Seite 77

ROCK

Art. Nr.: **417263** **UVP 389 €**

- BESTÄNDIG AUCH UNTER EXTREMSTEN BEDINGUNGEN
- HOHER TRAGEKOMFORT DANK UMSCHLIESSENDER SCHULTERGURTE
- ANATOMISCHE TASCHEN, DIE SO GESCHNITTEN SIND, DASS SIE DEN WASSERWIDERSTAND WÄHREND DER BEWEGUNG MINIMIEREN
- TASCHEN ENTHALTEN EIN INTERNES ELASTISCHES BAND FÜR ZUBEHÖRCLIPS
- GEPOLSTERTE BACKPLATE
- STRATEGISCH POSITIONIERTE STAHL D-RINGE
- GERINGES GEWICHT - IDEAL FÜR REISEN



TECHNISCHE MERKMALE

Rock	XS	S	M	L	XL
Gewicht	2.6 kg / 5.7 lb	2.7 kg / 5.9 lb	2.8 kg / 6.2 lb	2.85 kg / 6.3 lb	2.85 kg / 6.3 lb
Auftrieb	140 N (14.2 kg / 31.3 lb)	150 N (16 kg / 35 lb)	160 N (16.3 kg / 35.9 lb)	200 N (21 kg / 46 lb)	235 N (24 kg / 52.9 lb)

ZUBEHÖR

TrimmbleiTaschen	417964	Seite 76
Schlauchhalter	415157	Seite 76
Spiralkabel	415717	Seite 77

EXPLORER

Art. Nr.: **417229** **UVP 319 €**

- TARIERJACKET MIT SPEZIELLEM BACKPACK FÜR KINDER/JUGENDLICHE
- 2 GROSSE VELCRO®-TASCHEN
- SPEZIELL GESTALTETE OCTOPUS- UND FINIMETERTASCHEN
- EINHEITSGRÖSSE FÜR 8 BIS 12 JAHRE DANK EINEM SPEZIELLEN VERSTELLSYSTEM
- SPEZIELLER, KÜRZERER FLASCHENGURT FÜR KLEINERE TANKS



TECHNISCHE MERKMALE

Explorer	3XS
Gewicht	1.8 kg / 3.9 lb
Auftrieb	70 N (7.8 kg / 17 lb)

ZUBEHÖR


TrimmbleiTaschen	417964	Seite 76
Bleitaschen Explorer	417965	Seite 71
Schlauchhalter	415157	Seite 76

BLEITASCHEN EXPLORER

Art. Nr.: **417965 - PAAR**

- ERWEITERT DAS FASSUNGSVERMÖGEN DES EXPLORER JACKETS
- ABWERFBARE BLEITASCHEN, DIE IN DIE CARGOTASCHEN PASSEN UND LEICHT ZU ERREICHEN SIND
- FASSUNGSVERMÖGEN 1 KG / 2 LBS





XR-REC TRIM SINGLE BACKMOUNT SET

Art. Nr.: **417566** **UVP 549 €**

EINE KOMPLETTE BACKMOUNT-KONFIGURATION INKLUSIVE:

- 160N (16,3 KG) 1000D CORDURA AUFTRIEBSKÖRPER FÜR MONOTANK
- DER UNTERE TEIL DES AUFTRIEBSKÖRPERS WURDE ERWEITERT, UM AUFTRIEB UND TRIM ZU VERBESSERN
- ERGONOMISCHE PLATZIERUNG DES ÜBERDRUCKVENTILS, DAS IN ALLEN TAUCHPOSITIONEN LEICHT ZU BEDIENEN IST
- SCHNELLVERSTELLUNG DER TARIERUNG - EINE INTELLIGENTE, SCHNELLE LÖSUNG, UM IHRE IDEALE TARIERUNG ZU FINDEN
- LINKE UND RECHTE SCHULTERSCHNALLE
- UNABHÄNGIGE SCHULTER- UND TAILLENGURTE. SCHNELLE UND EINFACHE ANPASSUNG
- SCHULTERPOLSTERUNG FÜR HÖHEREN KOMFORT
- VERSTELLBARER SCHRITTGURT MIT 2 BP-VERBINDUNGEN FÜR BESSEREN KOMFORT UND STABILITÄT
- INFLATOR IM K-STIL MIT METALLKNÖPFEN UND EINEM DEHNBAREN FALTENSCHLAUCH MIT OVALEM DURCHMESSER
- 3 MM SILBER-ALU BACKPLATE MIT LEICHTIGEM DESIGN
- 3 MM SILBER ALU-MONOTANKADAPTER
- 6 MM ALU-D-RINGE SILBERN
- 2 TANKGURTE


- EXTREM LEICHT, NUR 2,8 KG

- EINHEITSGRÖSSE
- PERFEKT FÜR DIE REISE

ENTDECKEN SIE MEHR



DETAILS



Ultraleichtes Aluminium Backplate „Skeleton"-Design



Quick Trim-Verstellsystem (2 Positionen)



Standard Weight System (Zubehör)

XR-REC TRIM
SINGLE BACKMOUNTED SET



ENTDECKEN SIE MEHR

Dieses innovative, technische All-in-One-Tariersystem ist mit seiner neuen Quick Trim Adj-Funktion unter den Mares XR-Systemen einzigartig. Taucher können ihr Tariersystem jetzt ganz einfach anpassen, um eine individuelle Passform zu erzielen und ihre Trimmung in wenigen Minuten zu perfektionieren.

Die perfekte Trimmung ist essentiell wichtig für Technische Taucher, daher der Name „Trim". Mares hat den großen Auftriebskörper dieses Tariersystems stromlinienförmig entwickelt.

Das neue „Skeleton"-Design der Backplate reduziert übermäßiges Gewicht und ist damit ideal für Reisen. Sie hat 40 % weniger Volumen und Gewicht als die Standardversion XR ALU Backplate mit 3 mm. Das neue, breitere Design verbessert auch die Stabilität des Tanks während eines Tauchgangs. Die verstellbare Backplate ermöglicht es dem Benutzer, zwei Tankgurte für eine bessere Fixierung des Tanks anzubringen.

Die speziellen Schlitze für den Bauchgurt auf der neuen Backplate sind gebogen, um den Gurt ohne zusätzliche Triglider in Position zu halten. Für Taucher, die auf einen Bleigurt verzichten möchten, gibt es neu gestaltete, spezielle Bleitaschen als optionales Zubehör.

Zu den weiteren Merkmalen gehören zwei D-Ringe aus Aluminium am Bauchgurt, die sich perfekt für die Befestigung von Stage-Tanks eignen, eine Bauchgurtschnalle aus rostfreiem Stahl, die extrem langlebig ist, und eine Polsterung der Schultergurte für unvergleichlichen Komfort.

Mares hat die Schultergurte unabhängig vom Bauchgurt angebracht, damit das XR-REC Trim schnell und einfach angepasst werden kann.

Schulterschnallen links und rechts helfen dem Taucher, ihr Set schnell und einfach an- und abzulegen, besonders im Wasser. Außerdem kann man die Schnallen durch unsere Mil-Spec-Aluminiumversion mit einem Zwei-Punkt-Schnellverschluss ersetzen, um ein qualitativ noch hochwertigeres Setup zu erhalten.

GENIESSE NICHT NUR EINE PERSONALISIERTE PASSFORM, SONDERN AUCH EINEN INDIVIDUELLEN LOOK MIT DEM XR-REC TRIM SINGLE BACKMOUNT SET

HV SINGLE BACKMOUNT SET

Art. Nr.: **417575** **UVP 599 €**

EIN KOMPLETT MONTIERTES SET MIT:

- 170N (17,5 KG) AUFTRIEB, HOCHVOLUMIGER MONOTANK-DONUT
- 3MM EDELSTAHL-BACKPLATE MIT EINEM GEWICHT VON 2,1 KG
- 6 MM D-RINGE AUS EDELSTAHL
- BAUCHGURTSCHNALLE AUS ROSTFREIEM STAHL
- STANDARDEWEBE-HARNESS
- 1000D CORDURA WESTE FÜR HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN RISSE, SCHRAMMEN UND ABRIEB
- 210D-NYLON-BLASE
- INFLATOR IM K-STIL MIT METALLKNÖPFEN UND EINEM DEHNBAREN FALTENSCHLAUCH MIT OVALEM DURCHMESSER
- 2 TANKBANDGURTE MIT KUNSTSTOFFSCHNALLEN
- FLACHKOPF-SCHRAUBEN
- GESAMTGEWICHT: 4,5 KG
- EIN EINZIGES BACKMOUNT-SET, DAS ALLES ENTHÄLT, WAS SIE FÜR DEN EINSTIEG IN DIE WELT DES XR-TAUCHENS BENÖTIGEN
- EINE GRÖSSE FÜR ALLE (VOLLSTÄNDIG EINSTELLBARES HARNESS)
- PERFEKT FÜR TECHDIVES





DETAILS



Rückenplatte aus rostfreiem Stahl "Essential"-Design



Harness mit farbigem Mares XR-Logo



Breites farbiges Seitenband mit gesticktem Mares XR-Logo

HV SINGLE BACKMOUNT SET

Art. Nr.: **417575** **UVP 599 €**





HV SINGLE
BACKMOUNTED SET

Die Unterschiede zwischen einem klassischen Sporttauchgerät und einem eher technischen Jacket sind offensichtlich. Ein technisches Jacket ist stromlinienförmig und auf wenige Grundbestandteile reduziert: ein Harness mit Schrittgurt für eine optimale Passform, eine klassische Donut-Blase für eine perfekte horizontale Tauchposition und eine Metall-Rückenplatte für eine sichere Flaschenbefestigung und mehrere Befestigungspunkte für Zubehör. Dies ist auch das Rezept für unser HV Single Backmount Set.

Der Ausgangspunkt für die Entwicklung war die HV-Blase. Um unseren Tauchern mehr Flexibilität zu bieten, haben wir sie mit einer hohen Tragkraft von 17,5 kg konzipiert. Die Geometrie der Blase ist entscheidend für die richtige Trimmlage.

Nach mehreren Tests haben wir ein beeindruckendes Ergebnis erzielt. Die HV ist ein doppelschaliger Donut mit einer Außenschicht aus 1000 Denier Cordura®, was sie sehr widerstandsfähig und schützend macht.

Die Innenblase ist aus 210-Denier-Nylon gefertigt. Sie verfügt über einen K-Style Power Inflator mit einem ovalen, gewellten Schlauch und zwei Schnellablassventilen unten links und rechts zum Ablassen der Luft.

Die Rückenplatte aus 3 mm starkem Edelstahl wiegt 2,1 kg und sitzt bequem auf dem Rücken. Jede Platte durchläuft einen detaillierten Produktionsprozess, um scharfe Kanten zu vermeiden und eine hohe Qualität zu gewährleisten.

Die Blase ist mit zwei Flachkopfschrauben sicher an der Platte befestigt, die es Ihnen ermöglichen, die Höhe der Blase an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.

Unser XR-Gurt ist lang genug, um ihn individuell an jede Körpergröße anzupassen und verfügt über eine Öse zur Befestigung an der Rückenplatte. Die Komponenten wie D-Ringe, Triglider und die Taillenschnalle sind aus rostfreiem Stahl gefertigt, um dem hohen Qualitätsstandard dieses Sets zu entsprechen.

Sie haben die Wahl zwischen zwei Farben, klassisch silber oder modern orange.

Das Gesamtgewicht des HV Single Backmount Sets beträgt 4,5 kg und beinhaltet alles, was Sie brauchen, um stilvoll in die Welt des XR-Tauchens einzusteigen.

ZUBEHÖR

SLS BLEITASCHEN

Art. Nr.: **417959 - SMALL: 4kg / 9lb (PAAR)***
Art. Nr.: **417960 - LARGE: 6kg / 13lb (PAAR)***

- STABILE REISSVERSCHLUSSTASCHE
- GLEITET LEICHT IN DIE FÜHRUNG
- KLAR ERKENNBAR, OB DAS SYSTEM KORREKT EINGERASTET IST
- VERHINDERT UNBEABSICHTIGTES LÖSEN DER BLEITASCHEN
- EINFACH ZU BEDIENEN, AUCH MIT DICKEN HANDSCHUHEN



STANDARD BLEITASCHEN

Art. Nr.: **417968 - SMALL: 4kg / 9lbs (PAAR)**
Art. Nr.: **417967 - LARGE: 6kg / 13lbs (PAAR)**

- ERWEITERUNG VON TARIERJACKETS MIT DEM STANDARD BLEISYSTEM
- VELCRO®-TASCHEN
- EINFACH ZU MONTIEREN



TRIMMBLEITASCHEN

Art. Nr.: **417964 (PAAR)**

- EINFACH AM FLASCHENGURT ZU MONTIEREN
- DOPPELTE SCHLAUFE FÜR PERFEKTEN SITZ AUF DEM BAND
- OPTIMALE TARIERUNG
- WENIGER GEWICHT AM GÜRTEL
- TRIMMBLEIKAPAZITÄT: JE 2 KG



MINI LINE CUTTER TITANIUM / CERAMIC

Art. Nr.: **415632** **UVP 64,95 €**

- KLINGEN AUS TITAN/KERAMIK
- HERVORRAGENDE ABRIEB- UND KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT
- VELCRO®-KLETTVERSCHLUSS, DER PERFEKT IN DIE LINE CUTTER-TASCHE DER PRESTIGE- UND MAGELLAN HD-JACKETS PASST
- PRAKTISCHE, KLEINE GRÖSSE FÜR EINFACHE AUFBEWAHRUNG (85 MM LANG, OHNE RIEMEN)



LUFTPISTOLE

Art. Nr.: **415724** **UVP 29,95 €**

- EINFACHE HANDHABUNG
- SCHNELLES BEFESTIGEN UND ABNEHMEN VOM INFLATORSCHLAUCH
- LUFT ZUM REINIGEN UND TROCKNEN
- NICHT NUR FÜR TAUCHAUSRÜSTUNG



SCHLAUCHHALTER

Art. Nr.: **415157** **UVP 11,95 €**

- HEAVY DUTY HAKEN
- DREHBAR
- ZWEI BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR SCHLÄUCHE



*Patentiert

INOX-SPIRALKABEL

Art. Nr.: **415732** **UVP 34,95 €**

- EDELSTAHL-SPIRALKABEL
- VERLÄNGERUNG UM ÜBER 50 CM
- STECKSCHNALLE
- ZUM SICHERN VON ZUBEHÖR



SPIRALKABEL

Art. Nr.: **415717** **UVP 31,95 €**

- SPIRALKABEL BIETET ÜBER 50 CM VERLÄNGERUNG
- EDELSTAHLRING
- STECKSCHNALLE



STANDARD RETRAKTOR

Art. Nr.: **415715** **UVP 44,95 €**

- EDELSTAHLKABEL
- HEAVY DUTY HAKEN AUF BEIDEN SEITEN
- AUSGEZOGEN ÜBER 60 CM LANG



SF2 CLIP

Art. Nr.: **417522** **UVP 19,95 €**

- FÜR EINE EINFACHE JUSTIERUNG DES RECHTEN SCHULTERGURTS
- PRÄZISION IN SS AISI 316 STAHL
- ROBUST UND LANGLEBIG, DIE LOGISCHE ALTERNATIVE ZU KUNSTSTOFF-CLIPS
- FÜR ALLE UNSERE BACKPLATES (ALUMINIUM UND EDELSTAHL)



SLIDE & LOCK SS D-RINGS

Art. Nr.: **417578** **UVP 36,95 €**

- INTELLIGENTE LÖSUNG ZUR SCHNELLEN EINSTELLUNG DER TRIMMUNG DURCH VERSCHIEBEN DES UNTEREN BEFESTIGUNGSPUNKTES EINES TANKS
- EINFACH MIT EINER HAND ZU BEDIENEN
- HERGESTELLT AUS ROSTFREIEM STAHL
- ROBUST UND LANGLEBIG, PASST ZU VERSCHIEDENEN HÜFTGURTEN
- KOMPAKTER UND FLACHER D-RING
- LEICHTGEWICHT: NUR 80G



THREE SLOT SS TRIGLIDE

Art. Nr.: **417579** **UVP 26,95 €**

- CLEVERE LÖSUNG, UM BOLT SNAPS UND/ODER DOUBLEENDER VONEINANDER ZU TRENNEN
- ZENTRALES LOCH ZUR ANBRINGUNG EINES ZUSÄTZLICHEN 5 MM BUNGEES
- PRÄZISIONSGEFERTIGT, PASST ZU VERSCHIEDENEN SCHULTERGURTEN
- HERGESTELLT AUS ROSTFREIEM STAHL
- KOMPAKT UND LEICHT: NUR 40 G



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

JACKETS



Jacket		Magellan HD	Magellan HD She Dives	Magellan	Prestige		Rock Pro	Rock	Explorer	XR-Rec Trim Single Backmount Set	HV Single Backmount Set
Art. Nr.		**417231**	**417234**	**417226**	**417232**	**417233**	**417107**	**417263**	**417229**	**417566**	**417575**
Größen		XS · S · M · L · XL	XXS · XS · S · M · L	XXS/XS · S/M · L/XL	XS · S · M · L · XL	XXS · XS · S · M · L	XS · S · M · L · XL	XS · S · M · L · XL	3XS	One size fits all	One size fits all
Klassische Blase					■		■	■	■		
Backmounted		■	■	■						■	■
Ergo Inflator		■	■	■			■	■	■		
Inflator im K-Stil										■	■
Monoplate*		■	■		■		■	■	■		■
Faltbares Backplate				■							
Materials		Cordura°420	Cordura°420	Cordura°420	Cordura°420		Cordura°420	Cordura°420	Cordura°420	Cordura°1000	Cordura°1000
D-Ringe	Edelstahl	5	5		5		6	6			6
	Aluminium			4						6	
	Heavy-duty Technopolymer			1					2		
Gewicht	Größe L	3.6 kg / 7.9 lb	3.6 kg / 7.9 lb	2.3 kg / 5 lb	3.9 kg / 8.6 lb		3.4 kg / 7.5 lb	2.85 kg / 6.3 lb	-	2.8 kg / 6.3 lb	4.5 kg / 9.9 lb
Auftrieb	3XS								70 N (7.8 kg / 17 lb)	160 N (16.3 kg / 36 lb)	170 N (17.5 kg / 38 lb)
	XXS		180 N (18.5 kg / 41 lb)	180 N (18.5 kg / 41 lb)		100 N (10.8 kg / 24 lb)					
	XS	180 N (18.5 kg / 41 lb)	180 N (18.5 kg / 41 lb)	180 N (18.5 kg / 41 lb)	120 N (12.2 kg / 27 lb)	120 N (12.2 kg / 27 lb)	140 N (14.7 kg / 32 lb)	140 N (14.2 kg / 31.3 lb)			
	S	180 N (18.5 kg / 41 lb)	180 N (18.5 kg / 41 lb)	180 N (18.5 kg / 41 lb)	130 N (13.8 kg / 30 lb)	130 N (13.8 kg / 30 lb)	150 N (15.7 kg / 34 lb)	150 N (16 kg / 35 lb)			
	M	180 N (18.5 kg / 41 lb)	180 N (18.5 kg / 41 lb)	180 N (18.5 kg / 41 lb)	150 N (16 kg / 35 lb)	150 N (16 kg / 35 lb)	160 N (16.6 kg / 36 lb)	160 N (16.3 kg / 36 lb)			
	L	180 N (18.5 kg / 41 lb)	180 N (18.5 kg / 41 lb)	180 N (18.5 kg / 41 lb)	180 N (18.3 kg / 38 lb)	180 N (18.3 kg / 38 lb)	200 N (20.6 kg / 45 lb)	200 N (21 kg / 46 lb)			
	XL	180 N (18.5 kg / 41 lb)		180 N (18.5 kg / 41 lb)	200 N (21 kg / 46 lb)		230 N (23.7 kg / 52 lb)	235 N (24 kg / 52.9 lb)			

BLEITASCHEN											
Jacket		Magellan HD	Magellan HD She Dives	Magellan	Prestige		Rock Pro	Rock	Explorer	XR-Rec Trim Single Backmount Set	HV Single Backmount Set
Standard Bleitasche	417968 (small - max 4 kg)	XS · S · M	XXS · XS · S · M	XXS/XS · S/M	XS · S	XXS · XS · S	XXS/XS · S/M	-	-	-	-
	417967 (large - max 6 kg)	L · XL	L	L/XL	M · L · XL	M · L	L/XL				
Bleitaschen Explorer 417965		-							Zubehör		

*Monoplate: Backplate aus einem Stück, zum Sichern des Tanks am Tarierjacket